

VAŽI OD 1.4.2024

GEBERIT BAMBINI 2024/2025

**KNOW
HOW
INSTALLED**

















Geberit Bambini





Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature.....	7
Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature.....	9
Umivaonici.....	10
Višenamjenski umivaonici za učionice.....	10
Višestruki umivaonici.....	11
Armature.....	17
Armature za umivaonik.....	17
Pribor.....	23
WC školjke.....	24
Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree.....	25
Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje.....	27
Konzolne WC školjke.....	28
Podne WC školjke.....	30
WC sjedala.....	34
WC sjedala, bez poklopca.....	35
Priključci za uređaje.....	36
Odvodne garniture za WC školjke.....	36
Kade.....	37
Kade od mineralnog materijala.....	37

Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature

Geberit Hrvatska, Izdanje: travanj 2024













					Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo	Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno	
					90 cm	90 cm	
Alpsko bijela					502.973.00.1	502.974.00.1	
Dekoratívni zaslon u karmin crvenoj / narančastoj boji					502.973.FY.1	502.974.FY.1	
Dekoratívni zaslon u oceansko plavoj / svijetlo plavoj boji					502.973.SX.1	502.974.SX.1	
Dekoratívni zaslon u šumsko zelenoj / svijetlo zelenoj boji					502.973.79.1	502.974.79.1	
							
Armature – odabrati opciju							
Mrežno napajanje	kromirano	116.209.21.1		→ str. 20	2	2	
	višebojno	577660000		→ str. 19	2	2	
Napajanje baterijama	kromirano	116.208.21.1		→ str. 22	2	2	
	višebojno	577650000		→ str. 21	2	2	
Jednoručni mješać	oceansko plava	116.207.SX.1		→ str. 18	2	2	
	šumsko zelena	116.207.79.1		→ str. 18	2	2	
	karmin crvena	116.207.FY.1		→ str. 18	2	2	
	kromirano	116.207.21.1		→ str. 18	2	2	
	višebojno	571600000		→ str. 17	2	2	
Pribor za armature							
Mini termostat		599113000			2	2	
Zakretni perlator		571410000					
Sifoni – odabrati opciju							
Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik i bide, horizontalni odvod	alpsko bijela	151.113.11.1			1	1	
Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, s brtvenim naglavkom, horizontalni odvod	sjajni krom	151.105.21.1			1	1	
Izljevni ventili – odabrati opciju							
Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik		240.648.00.1			1	1	
Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito		152.005.00.1			1	1	
Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila	sjajni krom	152.050.21.1			1	1	
Za instalaciju u osnovnu konstrukciju – odabrati opciju							
Instalacija Duofix		111.486.00.1 Geberit Duofix element za umivaonik, 82–98 cm, stojeća armatura, zidno sidro		→ str. 7	2	2	
Installation solid walls		500.121.00.1 Geberit pričvrstni materijal za umivaonik			2	2	

Pregled prikazuje kompatibilnost i potrebnu količinu artikala (navedeno u redovima) za željeni Geberit Bambini element za igru i pranje (navedeno u stupcima)





Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo	Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno	Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo	Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno
140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
			
→ str. 14	→ str. 16	→ str. 13	→ str. 15
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2 + 1x 111.787.00.1	2 + 1x 111.787.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
2	2	3	3

Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature

Geberit Hrvatska, Izdanje: travanj 2024

				Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo	Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno	
				90 cm	90 cm	
				Bez otvora za armaturu	Bez otvora za armaturu	
Alpsko bijela				502.973.00.2	502.974.00.2	
Dekoratívni zaslon u karmin crvenoj / narančastoj boji				502.973.FY.2	502.974.FY.2	
Dekoratívni zaslon u oceansko plavoj / svijetlo plavoj boji				502.973.SX.2	502.974.SX.2	
Dekoratívni zaslon u šumsko zelenoj / svijetlo zelenoj boji				502.973.79.2	502.974.79.2	
						
Armature – odabrati opciju						
Piave	Duljina 22 cm, vidi pregled asortimana – Geberit zidne armature za umivaonike			2	2	
Brenta	Duljina 22 cm, vidi pregled asortimana – Geberit zidne armature za umivaonike			2	2	
Pribor za armature						
Zakretni perlator	243.635.00.1		→ str. 9	Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi	Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi	
Sifoni – odabrati opciju						
Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik i bide, horizontalni odvod	alpsko bijela	151.113.11.1		1	1	
Geberit sifon s vijčanim vezama za umivaonik, s brtvenim naglavkom, horizontalni odvod	sjajni krom	151.105.21.1		1	1	
Izljevni ventili – odabrati opciju						
Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik		240.648.00.1		1	1	
Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito		152.005.00.1		1	1	
Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila	sjajni krom	152.050.21.1		1	1	
Za instalaciju u osnovnu konstrukciju – odabrati opciju						
Installation solid walls		500.121.00.1		2	2	
Naručuje se dodatno za Piave i Brenta zidne armature						
Instalacija GIS	alpsko bijela	116.425.11.1 Geberit pokrovna ploča za ugradbenu funkcionalnu kutiju		→ str. 9	2	2


Pregled prikazuje kompatibilnost i potrebnu količinu artikala (navedeno u redovima) za željeni Geberit Bambini element za igru i pranje (navedeno u stupcima)

Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo	Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno	Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo	Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno
140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
Bez otvora za armaturu	Bez otvora za armaturu	Bez otvora za armaturu	Bez otvora za armaturu
502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
			
→ str. 14	→ str. 16	→ str. 13	→ str. 15
3	3	4	4
3	3	4	4
Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi	Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi	Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi	Potreban u kombinaciji s izljevnim ventilima s preljevnom cijevi
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	3	3
3	3	4	4

Umivaonici

Višenamjenski umivaonici za učionice

Geberit Bambini umivaonik s bočnim koritom za odlaganje spužve



click & scan

Primjene

- Za škole i druge obrazovne ustanove

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal
-----------	------------------------

Svojstva

- Asimetrični
- Velika površina za odlaganje
- Integrirana polica za spužve i maramice za čišćenje

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
162700000	bijela	desno	vidljiv	60	16,3	55	lijevo


Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod → str. 495
- Geberit izljevni ventil s aktiviranjem na pritisak → str. 493

Višestruki umivaonici

Novo

Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo



click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini elementa za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

Svojstva

- Dva mjesta za pranje
- Dvije različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirani tobogan
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez					
502.973.00.2	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	90	30	39
502.973.SX.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	90	30	39
502.973.79.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	90	30	39
502.973.FY.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	90	30	39
Otvor za armaturu: lijevo i desno					
502.973.00.1	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	90	30	39
502.973.SX.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	90	30	39
502.973.79.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	90	30	39
502.973.FY.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	90	30	39

Dobavljivo od: travanj 2024; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna armatura → str. 18
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 22
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 20

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature → str. 7
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature → str. 9



- Zamjena za art. br. 430200016, 501.669.11.1

Novo

Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno



click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini elementa za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

Svojstva

- Dva mjesta za pranje
- Dvije različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirani tobogan
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez					
502.974.00.2	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	90	30	39
502.974.SX.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	90	30	39
502.974.79.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	90	30	39
502.974.FY.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	90	30	39
Otvor za armaturu: lijevo i desno					
502.974.00.1	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	90	30	39
502.974.SX.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	90	30	39
502.974.79.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	90	30	39
502.974.FY.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	90	30	39

Dobavljivo od: travanj 2024; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna armatura → str. 18
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 22
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 20

Pribor




- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature → str. 7
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature → str. 9



- Zamjena za art. br. 430200016, 501.669.11.1

Novo

Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo



Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini elementa za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

Svojstva

- Četiri mjesta za pranje
- Tri različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirana funkcija pohrane s toboganom i taktilnim područjem za vodene igre i višeosjetilno iskustvo
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	-----------------	---------	-----------	-----------	-----------

Otvor za armaturu: bez

502.977.00.2	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	180	30	39
502.977.SX.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	180	30	39
502.977.79.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	180	30	39
502.977.FY.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	180	30	39

Otvor za armaturu: lijevo i desno

502.977.00.1	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	180	30	39
502.977.SX.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	180	30	39
502.977.79.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	180	30	39
502.977.FY.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	180	30	39

Dobavljivo od: travanj 2024; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna armatura → str. 18
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 22
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 20

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature → str. 7
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature → str. 9




- Zamjena za art. br. 430000016, 501.972.11.1

Novo

Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo



click & scan



Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini elementa za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

Svojstva

- Tri mjesta za pranje
- Tri različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirana funkcija pohrane s toboganom i taktilnim područjem za vodene igre i višeosjetilno iskustvo
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez					
502.975.00.2	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	140	30	39
502.975.SX.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	140	30	39
502.975.79.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	140	30	39
502.975.FY.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	140	30	39
Otvor za armaturu: u sredini, lijevo i desno					
502.975.00.1	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	140	30	39
502.975.SX.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	140	30	39
502.975.79.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	140	30	39
502.975.FY.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	140	30	39

Dobavljivo od: travanj 2024; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna armatura → str. 18
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 22
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 20

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature → str. 7
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature → str. 9




- Zamjena za art. br. 430300016, 501.670.11.1

Novo

Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno



click & scan



Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini elementa za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Svojstva

- Četiri mjesta za pranje
- Tri različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirana funkcija pohrane s toboganom i taktilnim područjem za vodene igre i višeosjetilno iskustvo
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez					
502.978.00.2	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	180	30	39
502.978.SX.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	180	30	39
502.978.79.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	180	30	39
502.978.FY.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	180	30	39
Otvor za armaturu: lijevo i desno					
502.978.00.1	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	180	30	39
502.978.SX.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	180	30	39
502.978.79.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	180	30	39
502.978.FY.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	180	30	39

Dobavljivo od: travanj 2024; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna armatura → str. 18
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 22
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 20

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature → str. 7
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature → str. 9




- Zamjena za art. br. 430050016, 501.973.11.1

Novo

Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno



click & scan



Primjene

- Za djecu
- Za škole, objekte za skrb o djeci i druge obrazovne ustanove
- Prikladno za djecu različite dobi
- Za igru i učenje
- Za montažu na masivne ili suhomontažne zidove
- Za montažu na Geberit GIS set Bambini elementa za igru i pranje
- Za montažu na Geberit Duofix elementima za umivaonik

Svojstva

- Tri mjesta za pranje
- Tri različite visine
- Skraćena projekcija
- Integrirana funkcija pohrane s toboganom i taktilnim područjem za vodene igre i višeosjetilno iskustvo
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Opseg isporuke

- Korito za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Otvor za armaturu: bez					
502.976.00.2	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	140	30	39
502.976.SX.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	140	30	39
502.976.79.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	140	30	39
502.976.FY.2 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	140	30	39
Otvor za armaturu: u sredini, lijevo i desno					
502.976.00.1	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: nema	bez	140	30	39
502.976.SX.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: oceansko plava / svijetlo plava	bez	140	30	39
502.976.79.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: šumsko zelena / svijetlo zelena	bez	140	30	39
502.976.FY.1 *	Korito za pranje ruku: alpsko bijela Dekor: karmin crvena / narančasta	bez	140	30	39

Dobavljivo od: travanj 2024; * Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna armatura → str. 18
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama → str. 22
- Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje → str. 20

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za stojeće armature → str. 7
- Pregled pribora – Geberit Bambini elementi za igru i pranje za zidne armature → str. 9




- Zamjena za art. br. 430350016, 501.971.11.1

Armature

Armature za umivaonik

Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručni mješač, višebojna



click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode

Tehnički podaci

Radni tlak	1–10 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5,7 l/min
Materijal	mesing

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Jednoručni mješač
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kućište, završna obrada pečenim lakom
- Ručica od ABS-a
- Trobojno

Opseg isporuke

- Ključ za perlator
- Ključ za ručicu
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
571600000	Kapica: karmin crvena Tijelo: ultramarin plava Priključak vode: žuta	s mješačem	5,6	14,5	13

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini umivaonik za djecu


Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 23
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 23



- Kako bi se spriječile oparine preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s preljevnom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)

Geberit Bambini armatura za umivaonik, jednoručna armatura



click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode

Tehnički podaci

Radni tlak	1–10 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	90 °C
Protok kod 3 bara	5,7 l/min
Materijal	mesing

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Jednoručni mješač
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kućište sa završnom obradom pečenim lakom ili kromirano
- Ručica od ABS-a

Opseg isporuke

- Ključ za perlator
- Ključ za ručicu
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.207.SX.1	N Kapica: oceansko plava Tijelo: svijetlo plava	s mješačem	5,6	14,5	13
116.207.79.1	N Kapica: šumsko zelena Tijelo: svijetlo zelena	s mješačem	5,6	14,5	13
116.207.FY.1	N Kapica: karmin crvena Tijelo: narančasta	s mješačem	5,6	14,5	13
116.207.21.1	Kapica: prašnjavo siva Tijelo: sjajni krom	s mješačem	5,6	14,5	13

N: Novo, dobavljivo od travanj 2024

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. N/A
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. N/A
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 14
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 16
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 13
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 15
- Geberit Bambini umivaonik za djecu


Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 23
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 23



- Kako bi se spriječile oparine preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s preljevnom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)

Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje, višebojna



click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Nije prikladno za protočni grijač

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP65
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	6,6 V DC
Radni tlak	1–8,5 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	80 °C
Protok kod 3 bara	5,7 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Programirano higijensko ispiranje	24 h
Vrijeme programiranog higijenskog ispiranja	10 s
Materijal	mesing

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Namjestiva udaljenost aktiviranja
- Programirano higijensko ispiranje
- Aktiviranje ispiranja za čišćenje umivaonika može se ručno deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kućište, završna obrada pečenicim lakom
- Kapica od polikarbonata
- Trobojno

Opseg isporuke

- Napajanje
- Košarica filtra
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
577660000	Kapica: karmin crvena Tijelo: ultramarin plava Priključak vode: žuta	s mješačem	8	12,6	12,4	0,1

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini umivaonik za djecu


Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 23
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 23



- Kako bi se spriječile oparine preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s preljevnom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)

Geberit Bambini armatura za umivaonik, mrežno napajanje



click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Nije prikladno za protočni grijač

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP65
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	6,6 V DC
Radni tlak	1–8,5 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	80 °C
Protok kod 3 bara	5,7 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Programirano higijensko ispiranje	24 h
Vrijeme programiranog higijenskog ispiranja	10 s
Materijal	mesing

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Napajanje putem mrežnog dijela
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Namjestiva udaljenost aktiviranja
- Programirano higijensko ispiranje
- Aktiviranje ispiranja za čišćenje umivaonika može se ručno deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kromirano kućište
- Kapica od polikarbonata

Opseg isporuke

- Napajanje
- Košarica filtra
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potrošnja snage (W) [W]
116.209.21.1	Kapica: prašnjavo siva Tijelo: sjajni krom	s mješačem	8	12,6	12,4	0,1

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini umivaonik za djecu
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. N/A
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. N/A
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 14
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 16
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 13
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 15


Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 23
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 23



- Kako bi se spriječile oparine preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s preljevnom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)

Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama, višebojna



click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Nije prikladno za protočni grijač

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stupanj zaštite	IP65
Radni napon	6 V DC
Radni tlak	1–8,5 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	80 °C
Protok kod 3 bara	5,7 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Programirano higijensko ispiranje	24 h
Vrijeme programiranog higijenskog ispiranja	10 s
Materijal	mesing

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Namjestiva udaljenost aktiviranja
- Programirano higijensko ispiranje
- Aktiviranje ispiranja za čišćenje umivaonika može se ručno deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kućište, završna obrada pečenim lakom
- Kapica od polikarbonata
- Trobojno

Opseg isporuke

- Pretinac za baterije
- Litijska baterija, tip CR-P2, 6 V
- Košarica filtra
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
577650000	Kapica: karmin crvena Tijelo: ultramarin plava Priključak vode: žuta	s mješačem	8	12,6	12,4

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini umivaonik za djecu


Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 23
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 23



- Kako bi se spriječile oparine preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s preljevnom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)

Geberit Bambini armatura za umivaonik, napajanje baterijama



click & scan

Primjene

- Za uzimanje pitke vode
- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče za umivaonike
- Za ugradnju u Bambini elemente za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Nije prikladno za protočni grijač

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stupanj zaštite	IP65
Radni napon	6 V DC
Radni tlak	1–8,5 bar
Razlika tlaka HV/TV maks.	1,5 bar
Ispitni tlak vode maks.	16 bar
Ispitni tlak zraka / inertni plin maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode kratkoročno maks.	80 °C
Protok kod 3 bara	5,7 l/min
Izračunati protok	0,07 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0,5 bar
Programirano higijensko ispiranje	24 h
Vrijeme programiranog higijenskog ispiranja	10 s
Materijal	mesing

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Grupa armature I prema DIN 4109
- Automatsko aktiviranje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- Infracrveni senzor, samopodešavajući
- Ograničenje volumnog protoka perlatorom
- Napajanje putem baterije
- Baterija dovoljna za oko 200 000 aktiviranja
- Upozorenje kod slabe baterije
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagirajućoj dvozračnoj senzornoj tehnici
- Namjestiva udaljenost aktiviranja
- Programirano higijensko ispiranje
- Aktiviranje ispiranja za čišćenje umivaonika može se ručno deaktivirati
- S integriranim nepovratnim ventilom
- Kromirano kućište
- Kapica od polikarbonata

Opseg isporuke

- Pretinac za baterije
- Litijska baterija, tip CR-P2, 6 V
- Košarica filtra
- Ključ za perlator
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Mješač	B	H	T
			[cm]	[cm]	[cm]
116.208.21.1	Kapica: prašnjavo siva Tijelo: sjajni krom	s mješačem	8	12,6	12,4

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. N/A
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s dva mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. N/A
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 14
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s tri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 16
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik lijevo → str. 13
- Geberit Bambini element za igru i pranje, s četiri mjesta za pranje, niži umivaonik desno → str. 15
- Geberit Bambini umivaonik za djecu

Pribor

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik → str. 23
- Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik → str. 23



- Kako bi se spriječile oparine preporuča se primjena mini termostata uz armature za umivaonik Geberit Bambini
- Ako se primjenjuje Geberit Bambini armatura za umivaonik u gornjem koritu Geberit Bambini elementa za igru i pranje u spoju s preljevnom cijevi, dodatno treba naručiti Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik (art. br. 571410000)

Pribor

Geberit Bambini perlator za armaturu za umivaonik




click & scan

Opseg isporuke

- Ključ za montažu

Br. art.	Protok [l/min]	Model
571410000	5,7	zakretni

Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik



click & scan

Primjene

- Za Bambini armature za umivaonike
- Za namještanje i ograničavanje temperature tople vode
- Za sprječavanje oparina pri ispadu opskrbe hladnom vodom
- Za montažu na kutne ventile G 3/8"

Tehnički podaci

Radni tlak	≤ 10 bar
Preporučeni radni tlak (bar) min.	1–5 bar
Radna temperatura tople vode	60–65 °C
Radna temperatura hladne vode	10–15 °C
Protok kod 3 bara	12 l/min
Materijal	mesing kromirani

Svojstva

- Grupa armature I prema DIN 4109
- Zaštita od opekline zbog elementa s toplinski rastezljivim materijalom u skladu s EN 1111
- Maksimalna temperatura vode na izljevu namjestiva na termostatu kartuše

Opseg isporuke

- Y-komad
- Armirano crijevo 3/8"
- Košarica filtra




Br. art.

599113000






WC školjke

Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree

Geberit Hrvatska, Izdanje: travanj 2024







				Visina ruba keramike
Bijela				
WC sjedala i WC sjedala bez poklopca, naručuju se dodatno				
Geberit Bambini WC sjedalo za djecu	Bez funkcije SoftClosing	bijela	502.969.01.1	→ str. 34
	Bez funkcije SoftClosing	oceansko plava	502.969.SX.1	→ str. 34
	Bez funkcije SoftClosing	šumsko zelena	502.969.79.1	→ str. 34
	Bez funkcije SoftClosing	karmin crvena	502.969.FY.1	→ str. 34
	S funkcijom SoftClosing	bijela	502.970.01.1	→ str. 34
	S funkcijom SoftClosing	oceansko plava	502.970.SX.1	→ str. 34
	S funkcijom SoftClosing	šumsko zelena	502.970.79.1	→ str. 34
	S funkcijom SoftClosing	karmin crvena	502.970.FY.1	→ str. 34
Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za djecu, s potpornom funkcijom	Bez funkcije SoftClosing	bijela	502.971.01.1	→ str. 35
	Bez funkcije SoftClosing	oceansko plava	502.971.SX.1	→ str. 35
	Bez funkcije SoftClosing	šumsko zelena	502.971.79.1	→ str. 35
	Bez funkcije SoftClosing	karmin crvena	502.971.FY.1	→ str. 35
Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu		ahat siva	502.972.PL.1	→ str. 36
		karmin crvena	502.972.FY.1	→ str. 36
Duofix elementi				
Geberit Duofix Bambini element za konzolnu WC školjku za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem 12 cm	Visina elementa: 97 cm Visina tipke za aktiviranje: 88 cm		111.923.00.5	
Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem 12 cm	Visina elementa: 97 cm Visina tipke za aktiviranje: 88 cm		111.922.00.5	
Tipke za aktiviranje, naručuje se dodatno u kombinaciji s Geberit Sigma ugradbenim vodokotličima				
Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC školjke	Višebojna površina Ploča: bijela		115.770.FY.5	
	Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: karmin crvena			
	Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: narančasta			
	Višebojna površina Ploča: bijela		115.770.SX.5	
	Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: oceansko plava			
	Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: svijetlo plava			
Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje	Višebojna površina Ploča: bijela		115.770.79.5	
	Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: šumsko zelena			
	Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode: svijetlo zelena			
	bijela		115.770.11.5	

✓ Kompatibilno





Konzolne WC školjke		Podne WC školjke		
Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo	Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, bez otvora za montažu WC sjedala	Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo	Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, bez otvora za montažu WC sjedala	Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree
502.959.00.1	502.959.00.2	502.966.00.1	502.966.00.2	502.965.00.1
				
35 cm	35 cm	30 cm	30 cm	24 cm
→ str. 28	→ str. 29	→ str. 30		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
				✓
				✓
✓	✓			
		✓ Moguće visine aktiviranja: 88 / 83 cm	✓ Moguće visine aktiviranja: 88 / 83 cm	✓ Moguće visine aktiviranja: 88 / 83 / 78 cm
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje

Geberit Hrvatska, Izdanje: travanj 2024

Bijela						
						Visina ruba keramike
WC sjedala i WC sjedala bez poklopca, naručuju se dodatno						
Geberit Bambini WC sjedalo za djecu	Bez funkcije SoftClosing	bijela	573334000		→ str. 35	
Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za bebe i malu djecu		rubin crvena	573338000		→ str. 36	
		ahat siva	573348000		→ str. 36	
Duofix elementi						
Geberit Duofix Bambini element za konzolnu WC školjku za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm	Visina elementa: 97 cm Visina tipke za aktiviranje: 88 cm		111.923.00.5			
Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm	Visina elementa: 97 cm Visina tipke za aktiviranje: 88 cm		111.922.00.5			
Za finu montažu, naručuje se dodatno za Duofix elemente						
Geberit Bambini priključni set za dječju WC školjku			554000000		→ str. 36	
Tipke za aktiviranje, naručuje se dodatno u kombinaciji s Geberit Sigma ugradbenim vodokotlićima						
Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje		bijela	115.770.11.5			
Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC školjke	Višebojna površina					
	Ploča: bijela					
	Tipka za ispiranje potpunom količinom vode:			115.770.FY.5		
	karmin crvena					
	Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode:					
	narančasta					
	Višebojna površina					
	Ploča: bijela					
	Tipka za ispiranje potpunom količinom vode:			115.770.SX.5		
	oceansko plava					
	Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode:					
	svijetlo plava					
Višebojna površina						
Ploča: bijela						
Tipka za ispiranje potpunom količinom vode:			115.770.79.5			
šumsko zelena						
Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode:						
svijetlo zelena						
Tipka za aktiviranje: bijela						
Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: žuta			115.770.LA.5		→ str. 27	
Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode:						
zelena						
Tipka za aktiviranje: bijela						
Tipka za ispiranje potpunom količinom vode: plava			115.770.LB.5		→ str. 27	
Tipka za ispiranje djelomičnom količinom vode:						
crvena						


✓ Kompatibilno

Konzolne WC školjke		Podne WC školjke		
Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, za WC sjedalo	Geberit Bambini podna WC školjka za djecu	Geberit Bambini podna WC školjka za bebe i malu djecu	Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, za WC sjedalo	
201700000	500.916.00.1	211650000	211500000	
				
35 cm	33 cm	26 cm	35 cm	
→ str. 29			→ str. 34	
✓	✓		✓	
		✓		
		✓		
✓				
	✓ Moguće visine aktiviranja: 88 / 83 cm	✓ Moguće visine aktiviranja: 88 / 83 / 78 cm	✓ Moguće visine aktiviranja: 88 / 83 cm	
	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	

Konzolne WC školjke

Novo

Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo



click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni
- Rimfree
- Udaljenost od poda iznosi 7 cm
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Zatvorena forma
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornjeg ruba sanitarne keramike: 35 cm

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.959.00.1	bijela	33,5	34,5	53

Dobavljivo od: travanj 2024

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo bez poklopca

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu → str. 34
- Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za djecu, s potpornom funkcijom → str. 35
- Geberit Duofix Bambini element za konzolnu WC školjku za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem 12 cm
- Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC školjke

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree → str. 25



- Zamjena za art. br. 201710000, 201715000

Novo

Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, bez otvora za montažu WC sjedala



click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni
- Rimfree
- Udaljenost od poda iznosi 7 cm
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Zatvorena forma
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornjeg ruba sanitarne keramike: 35 cm
- Bez otvora za montažu WC sjedala

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.959.00.2	bijela	33,5	34,5	53

Dobavljivo od: travanj 2024


Može se kombinirati sa

- Geberit Duofix Bambini element za konzolnu WC školjku za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC školjke

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree → str. 25

Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, za WC sjedalo



click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201700000	bijela	33	34	53,5

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo bez poklopca

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu → str. 35
- Geberit Duofix Bambini element za konzolnu WC školjku za djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje → str. 27

Podne WC školjke

Novo

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo



click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- Model back-to-wall
- Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Zatvorena forma
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornjeg ruba sanitarne keramike: 30 cm

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.966.00.1	bijela	33,5	36,5	53

Dobavljivo od: travanj 2024

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo bez poklopca

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu → str. 34
- Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za djecu, s potpornom funkcijom → str. 35
- Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem 12 cm
- Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC školjke

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree → str. 25



- Zamjena za art. br. 212000000, 212015000, Y212010000

Novo

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, bez otvora za montažu WC sjedala



click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- Model back-to-wall
- Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Zatvorena forma
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornjeg ruba sanitarne keramike: 30 cm
- Bez otvora za montažu WC sjedala

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.966.00.2	bijela	33,5	36,5	53

Dobavljivo od: travanj 2024

Može se kombinirati sa


- Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem 12 cm
- Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC školjke

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree → str. 25

Novo

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za malu djecu
- Za brigu o djeci
- Za zamjenu kahlica
- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- Model back-to-wall
- Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Odvod promjer 85 mm
- Zatvorena forma
- Skriveno učvršćenje
- Visina gornjeg ruba sanitarne keramike: 24 cm
- Oblik kahlice

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.965.00.1	bijela	27,5	30	44

Dobavljivo od: travanj 2024


Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu → str. 36
- Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem 12 cm
- Geberit tipka za aktiviranje Sigma01 za dvokoličinsko ispiranje, za Bambini WC školjke

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke, Rimfree → str. 25

Geberit Bambini podna WC školjka za bebe i malu djecu



click & scan

Primjene

- Za malu djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliče
- Za niskomontažne, srednjemontažne i visokomontažne nadžbukne vodokotliče
- Za zamjenu kahlica

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Horizontalni odvod
- Odvod promjer 85 mm
- Oblik kahlice

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211650000	bijela	28	29,5	37,5

Naručuje se dodatno

- Pričvrtni materijal


Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za bebe i malu djecu → str. 36
- Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje → str. 27

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu



click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliće
- Za niskomontažne, srednjemontažne i visokomontažne nadžbukne vodokotliće

Svojstva

- Podni
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Horizontalni odvod

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.916.00.1	bijela	33	33	40,5

Naručuje se dodatno

- Pričvrсни materijal


Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu → str. 35
- Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje → str. 27

Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, za WC sjedalo



click & scan

Primjene

- Za djecu
- Za brigu o djeci
- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211500000	bijela	33	35	43

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo
- Pričvrtni materijal

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini WC sjedalo za djecu → str. 35
- Geberit Duofix Bambini element za podnu WC školjku za djecu i malu djecu, 97 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem 12 cm


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Bambini konzolne i podne WC školjke s rubom za ispiranje → str. 27

WC sjedala

Novo

Geberit Bambini WC sjedalo za djecu



click & scan

Primjene

- Za Rimfree dječje WC školjke

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	14,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Ručke prilagođene dječjim rukama za jednostavno i higijensko otvaranje i zatvaranje
- WC sjedalo bez poklopca s izbočenjem za zaštitu od prskanja urina
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Jednostavno čišćenje
- WC sjedalo s EasyMount okovima
- Oblik sendviča


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
502.970.01.1	bijela	34	5,5	40	da	odozgo
502.970.SX.1	oceansko plava	34	5,5	40	da	odozgo
502.970.79.1	šumsko zelena	34	5,5	40	da	odozgo
502.970.FY.1	karmin crvena	34	5,5	40	da	odozgo
502.969.01.1	bijela	34	5,5	40	ne	odozgo
502.969.SX.1	oceansko plava	34	5,5	40	ne	odozgo
502.969.79.1	šumsko zelena	34	5,5	40	ne	odozgo
502.969.FY.1	karmin crvena	34	5,5	40	ne	odozgo

Dobavljivo od: travanj 2024

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 28
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 30

Geberit Bambini WC sjedalo za djecu



click & scan

Primjene

- Za WC školjke za djecu

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Br. art.	Boja / površina	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
573334000	bijela / sjajno	ne	odozgo	inox


Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu → str. N/A
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, za WC sjedalo → str. 34
- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, za WC sjedalo → str. 29

WC sjedala, bez poklopca

Novo

Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za djecu, s potpornom funkcijom



click & scan

Primjene

- Za Rimfree dječje WC školjke

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	14,5 cm

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- S funkcijom podupiranja
- WC sjedalo bez poklopca s izbočenjem za zaštitu od prskanja urina
- Zaobljeni rubovi za sprječavanje ozljeda
- Jednostavno čišćenje
- WC sjedalo s EasyMount okovima

Opseg isporuke

- WC sjedalo bez poklopca

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
502.971.01.1	bijela	41	5	40	ne	odozgo
502.971.SX.1	oceansko plava	41	5	40	ne	odozgo
502.971.79.1	šumsko zelena	41	5	40	ne	odozgo
502.971.FY.1	karmin crvena	41	5	40	ne	odozgo


Dobavljivo od: travanj 2024

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini konzolna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 28
- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree, za WC sjedalo → str. 30

Novo

Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za malu djecu



click & scan

Primjene

- Za Rimfree WC školjke za malu djecu

Tehnički podaci

Materijal	PUR
-----------	-----

Svojstva

- Dizajn prilagođen djeci
- Oblik kahlice
- Sjedalo naliježe

Opseg isporuke

- WC sjedalo bez poklopca


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
502.972.PL.1	ahat siva	28,5	4,5	31	ne	nema
502.972.FY.1	karmin crvena	28,5	4,5	31	ne	nema

Dobavljivo od: travanj 2024

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini podna WC školjka za djecu, Rimfree → str. N/A

Geberit Bambini WC sjedalo bez poklopca za bebe i malu djecu



click & scan

Primjene

- Za WC školjke za malu djecu

Tehnički podaci

Materijal	PUR
-----------	-----

Svojstva

- Sjedalo naliježe
- Oblik kahlice

Opseg isporuke

- WC sjedalo bez poklopca

Br. art.	Boja / površina	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje
573338000	rubin crvena / mat	ne	nema
573348000	ahat siva / mat	ne	nema

Može se kombinirati sa

- Geberit Bambini podna WC školjka za bebe i malu djecu → str. N/A

Priključci za uređaje

Odvodne garniture za WC školjke

Geberit Bambini priključni set za dječju WC školjku



click & scan

Primjene

- Za podne WC školjke za djecu i malu djecu

Br. art.	d, ø [mm]	AB [mm]
554000000	90 / 45	85-95

Opseg isporuke

- Priključni set za WC, ø 90 mm

Geberit Bambini ravni priključak za dječju WC školjku, montaža u ravnini sa zidom



click & scan

Primjene




- Za podne WC školjke za djecu i malu djecu

Br. art.	d, ø [mm]	AB [mm]
554010000	90	85-95

Kade

Kade od mineralnog materijala

Geberit Bambini asimetrična kada za bebe



click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče za umivaonike
- Za brigu o djeci

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Svojstva

- Odvod na kraju za noge
- Asimetrični
- Antibakterijski
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova
- Odvodni otvor ø 46 mm

Opseg isporuke



- Kada
- Odvodna garnitura
- Poklopac odvoda od gume
- Preljevna cijev

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Ukupni volumen [l]
406010016	alpsko bijela / mat	76,5	64,5	47	32	28,5	40

Geberit Bambini

Kade
Kade od mineralnog materijala

Geberit Bambini ovalna kada za bebe



click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče za umivaonike
- Za brigu o djeci

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Svojstva



- Odvod u sredini
- Ovalno
- Antibakterijski
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova
- Odvodni otvor \varnothing 46 mm

Opseg isporuke

- Kada
- Odvodna garnitura
- Poklopac odvoda od gume
- Preljevna cijev

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Ukupni volumen [l]
407010016	alpsko bijela / mat	91	71	51,5	36,5	25,7	80

Geberit Bambini kada za sjedenje za bebe



click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče za umivaonike
- Za brigu o djeci
- Za kupanje u sjedećem položaju

Tehnički podaci

Materijal	Varicor
-----------	---------

Svojstva

- Odvod u sredini
- Ovalno
- Antibakterijski
- Otporno na udarce
- Otporno na ogrebotine
- Jednostavno čišćenje
- Popravak površine bez vidljivih tragova
- Povišena visina sjedala
- Odvodni otvor \varnothing 46 mm

Opseg isporuke

- Kada
- Odvodna garnitura
- Poklopac odvoda od gume

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Ukupni volumen [l]
407730016	alpsko bijela / mat	71,5	63,5	46,5	38,8	39,5	63

Dodatak

Kratice	42
Popis artikala	44

Kratice

Kratice	Opis
I1	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L2	Duljina (cm)
I2	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L3	Duljina (cm)
I3	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
La	Uzdužno rastezanje (cm)
IK	Duljina stezanja, vijak (cm)
M	Metrički navoj (mm)
m	Promjer otvora za vijak (cm)
n	Broj vijaka, prirubnički spoj (kom.)
PN	Nazivni tlak (bar)
R	Konusni vanjski navoj (")
r	Polumjer (cm)
DN1	Nazivni promjer
R1	Konusni vanjski navoj (")
Rg	Obli navoj (")
Rp	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp1	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp2	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
S	Serija cijevi
s	Debljina stijenke (mm)
s1	Debljina stijenke (mm)
SW	Otvor ključa (mm)
A	Duljina isturenog dijela (cm)
s ISO	Debljina stijenke (za oznake) (mm)
a	Djelomična dimenzija (cm)
A1	Duljina isturenog dijela (cm)
V	Mjerno područje volumnog protoka (l/min)
a1	Djelomična dimenzija (cm)
AB	Područje priključka (mm)
AB1	Područje priključka (mm)
AB2	Područje priključka (mm)
A ²	Unutarnji presjek (cm ²)
AD	Udaljenost između priključaka (cm)
arc	Kut (°)
AD1	Udaljenost između priključaka (cm)
B	Širina (cm)
š	Djelomična dimenzija (cm)
B1	Širina (cm)
c	Promjer rupa prirubnice (mm)
d, ø	Vanjski promjer (mm)
UNC	Colni navoj
D	Vanjski promjer (cm)
d1, ø	Vanjski promjer (mm)
D1	Vanjski promjer (cm)
d2, ø	Vanjski promjer (mm)
d3, ø	Vanjski promjer (mm)
da	Vanjski promjer cijevi (mm)

Kratice	Opis
di, ø	Unutarnji promjer (mm)
DN/OD	Nazivni promjer
DN	Nazivni promjer
E	Dubina umetanja (cm)
E1	Dubina umetanja (cm)
G	Navoj cijevi (")
G1	Navoj cijevi (")
X	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X1	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
G2	Navoj cijevi (")
X2	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
H	Visina (cm)
X3	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h	Visina, djelomična dimenzija (cm)
H1	Visina (cm)
X4	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X5	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h1	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h2	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h3	Visina, djelomična dimenzija (cm)
k	Prirubnica, promjer otvora (cm)
di1, ø	Unutarnji promjer (mm)
X6	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
Z	Z-dimenzija (cm)
Z1	Z-dimenzija (cm)
Z2	Z-dimenzija (cm)
Z3	Z-dimenzija (cm)
Z4	Z-dimenzija (cm)
K	Maksimalno skraćenje (cm)
Z5	Z-dimenzija (cm)
K1	Maksimalno skraćenje (cm)
Z6	Z-dimenzija (cm)
K2	Maksimalno skraćenje (cm)
K3	Maksimalno skraćenje (cm)
KL	Dužina kabla (cm)
L	Duljina (cm)
l	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L	Duljina (m)
L1	Duljina (cm)

Popis artikala

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
162700000	10	502.974.00.2	12
201700000	29	502.974.79.1	12
211500000	34	502.974.79.2	12
211650000	32	502.974.FY.1	12
406010016	37	502.974.FY.2	12
407010016	38	502.974.SX.1	12
407730016	38	502.974.SX.2	12
554000000	36	502.975.00.1	14
554010000	37	502.975.00.2	14
571410000	23	502.975.79.1	14
571600000	17	502.975.79.2	14
573334000	35	502.975.FY.1	14
573338000	36	502.975.FY.2	14
573348000	36	502.975.SX.1	14
577650000	21	502.975.SX.2	14
577660000	19	502.976.00.1	16
599113000	23	502.976.00.2	16
116.207.21.1	18	502.976.79.1	16
116.207.79.1	18	502.976.79.2	16
116.207.FY.1	18	502.976.FY.1	16
116.207.SX.1	18	502.976.FY.2	16
116.208.21.1	22	502.976.SX.1	16
116.209.21.1	20	502.976.SX.2	16
500.916.00.1	33	502.977.00.1	13
502.959.00.1	28	502.977.00.2	13
502.959.00.2	29	502.977.79.1	13
502.965.00.1	32	502.977.79.2	13
502.966.00.1	30	502.977.FY.1	13
502.966.00.2	31	502.977.FY.2	13
502.969.01.1	34	502.977.SX.1	13
502.969.79.1	34	502.977.SX.2	13
502.969.FY.1	34	502.978.00.1	15
502.969.SX.1	34	502.978.00.2	15
502.970.01.1	34	502.978.79.1	15
502.970.79.1	34	502.978.79.2	15
502.970.FY.1	34	502.978.FY.1	15
502.970.SX.1	34	502.978.FY.2	15
502.971.01.1	35	502.978.SX.1	15
502.971.79.1	35	502.978.SX.2	15
502.971.FY.1	35		
502.971.SX.1	35		
502.972.FY.1	36		
502.972.PL.1	36		
502.973.00.1	11		
502.973.00.2	11		
502.973.79.1	11		
502.973.79.2	11		
502.973.FY.1	11		
502.973.FY.2	11		
502.973.SX.1	11		
502.973.SX.2	11		
502.974.00.1	12		

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo u BIH
Magistrala 14, Ilidža
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

T +387 33 86 76 80
F +387 33 867 683
info.ba@geberit.com

www.geberit.ba