

VAŽI OD 1.4.2024.

GEBERIT SELNOVA 2024/2025

**KNOW
HOW
INSTALLED**

Geberit Selnova

7

Geberit Selnova Square

39

Geberit Selnova Compact

73

Geberit Selnova Comfort

87

Dodatak

103



GEBERIT I FSC™

Vijeće za nadzor šuma (eng. Forest Stewardship Council, FSC) promiče odgovorno i ekološki prihvatljivo gospodarenje šumama diljem svijeta. Geberit pri izradi svog kupaonskog namještaja upotrebljava drvo koje je certificirao FSC™ (C134279). Obratite pažnju na proizvode s oznakom FSC.

Odgovornost za proizvode s certifikatom FSC™ C134279

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Švicarska






Geberit Selnova

Umivaonici.....	8
Umivaonici za pranje ruku	8
Kutni umivaonici za pranje ruku.....	9
Umivaonici	10
Poluugradbeni umivaonici	10
Podesti.....	11
WC školjke.....	12
Konzolne WC školjke	12
Pregled asortimana – Geberit Selnova konzolne WC školjke i WC sjedala.....	12
Konzolne WC školjke, povišene.....	17
Podne WC školjke	18
Pregled asortimana – Geberit Selnova podne WC školjke i WC sjedala	19
WC sjedala	28
Nazidni vodokotlići	31
Nazidni vodokotlići za WC školjke, od sanitarne keramike	31
Bidei.....	32
Konzolni bidei	32
Podni bidei	33
Pisoari.....	34
Upotreba s ispiranjem	34

Umivaonici

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku

Svojstva

- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	T	T1	T2	T3	T4	T5
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]

B / širina: 45 cm

500.324.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5
--------------	--------	-----------	---------	------	------	------	----	----	----	----	----	----	----	-----	------	------

B / širina: 50 cm

500.295.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11
--------------	--------	-----------	---------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	-----	----	----

500.294.01.7	bijela	bez	vidljiv	23	42		18	14	13	14	41	19,5	26			11
--------------	--------	-----	---------	----	----	--	----	----	----	----	----	------	----	--	--	----

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova polupodest → str. 11
- Geberit Selnova podest → str. 11


Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku



- Geberit Selnova polustup samo za umivaonik 50 cm

Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku

Svojstva

- Asimetrični preljev

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H	T
				[cm]	[cm]

B / širina: 36 cm


500.320.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	15	29
--------------	--------	-----------	---------	----	----

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku

Kutni umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova kutni umivaonik za pranje ruku



Primjene

- Za kutnu montažu

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Može se kombinirati s podestom

Opseg isporuke

- Kutni umivaonik za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1	H	H1	T	T1	T2	T3	T4	T5
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]

B / širina: 41,5 cm

500.326.01.5	bijela	u sredini	vidljiv	36	16,5	11,5	41	22	10	22,5	29,5	11,5
--------------	--------	-----------	---------	----	------	------	----	----	----	------	------	------

B / širina: 59 cm

501.050.00.5		u sredini	vidljiv	53	18	13	56	28,5	16,5	31,5	41,5	17
--------------	--	-----------	---------	----	----	----	----	------	------	------	------	----

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova podest → str. 11

Pribor




- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku



- Geberit Selnova podest samo za kutni umivaonik 59 cm

Umivaonici

Geberit Selnova umivaonik



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik

Svojstva

- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]
B / širina: 55 cm														
500.315.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5
500.304.01.7	bijela	bez	vidljiv	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5
500.315.01.5 *	bijela	bez	bez	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5
B / širina: 60 cm														
500.305.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5
500.305.01.2 *	bijela	bez	bez	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5
500.305.01.5 *	bijela	bez	vidljiv	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5
B / širina: 65 cm														
500.297.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12
500.297.01.2 *	bijela	bez	vidljiv	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa




- Geberit Selnova polupodest → str. 11
- Geberit Selnova podest → str. 11

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit pričvrсни materijal za umivaonik

Poluugradbeni umivaonici

Geberit Selnova poluugradbeni umivaonik



click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče za umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Poluugradbeni umivaonik
- Pričvrсни materijal


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.311.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	18,5	44

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod

Podesti

Geberit Selnova podest



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- Podest

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.341.01.7	bijela	19	70	17

Može se kombinirati sa

- Geberit Smyle Square umivaonik
- Geberit Smyle umivaonik
- Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku → str. 8
- Geberit Selnova umivaonik → str. 10
- Geberit Selnova Square umivaonik → str. 41
- Geberit Selnova kutni umivaonik za pranje ruku → str. 9
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → str. 40

Geberit Selnova polupodest



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Polupodest

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.329.01.7	bijela	27,5	32,5	28,5

Može se kombinirati sa






- Geberit Selnova Square umivaonik → str. 41
- Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku → str. 8
- Geberit Selnova umivaonik → str. 10
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → str. 40

WC školjke





Konzolne WC školjke

Pregled asortimana – Geberit Selnova konzolne WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, travanj 2024


	Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree	Geberit Selnova konzolna WC školjka	Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree
Bijela	502.035.00.1	501.545.01.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
					
	→ str. 13	→ str. 14	→ str. 15	→ str. 16	→ str. 17

Geberit Selnova

Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	500.330.01.1		→ str. 28			✓	✓	
Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	500.331.01.1		→ str. 29			✓	✓	
Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	500.337.01.1		→ str. 30	✓	✓	✓	✓	✓
	S funkcijom SoftClosing	bijela	500.333.01.1		→ str. 30	✓	✓	✓	✓	✓
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	bijela	500.335.01.1		→ str. 30	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	bijela	500.339.01.1		→ str. 30	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva




- Konzolni
- Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Zatvorena forma
- WC sjedalo od Duroplasta
- Ispire s 4 l
- Preklapni poklopac WC-a

Opseg isporuke

- WC školjka
- WC sjedalo
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
503.023.00.1	bijela	36	38	53	da	da	odozgo	inox

Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni
- Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvršni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.035.00.1	bijela	36	33	53




Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, djelomično zatvorena forma, Rimfree, s WC sjedalom



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva


- Konzolni
- Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Djelomično zatvorena forma
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklopni poklopac WC-a

Opseg isporuke

- WC školjka
- WC sjedalo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.750.00.1	bijela	36	38	53	da	da	odozgo	mesing kromirani

Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni
- Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Djelomično zatvorena forma

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.545.01.1	bijela	36	33	53


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, Rimfree, s WC sjedalom



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva


- Konzolni
- Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklapni poklopac WC-a

Opseg isporuke

- WC školjka
- WC sjedalo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.751.00.1	bijela	36	39	53	da	da	odozgo	mesing kromirani

Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni
- Rimfree
- Ispire s 4 l
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.045.00.7	bijela	35,5	34	53


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 29
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 28
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo

Geberit Selnova set konzolne WC školjke, s WC sjedalom



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva


- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- WC sjedalo od Duroplasta
- Preklonni poklopac WC-a

Opseg isporuke

- WC školjka
- WC sjedalo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.752.00.1	bijela	36	38	53	ne	odozdo	inox

Geberit Selnova konzolna WC školjka



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B	H	T
		[cm]	[cm]	[cm]
500.260.01.7	bijela	36	33	53

Naručuje se dodatno


- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 28
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 29
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo

Konzolne WC školjke, povišene

Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Svojstva

- Konzolni
- Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Zatvorena forma
- Povišeni gornji rub keramike 46 cm pri standardnoj visini učvršćenja

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.694.01.2	bijela	35,5	37	53

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo











- Prebacivanje s EFF2 na EFF3 primjenjivat će se od 1. 4. 2022. (Izuzev postojeće zalihe)
- Ovisno o načinu ugradnje, za montažu je potreban Geberit set priključaka za konzolni WC, duljine 30 cm










Podne WC školjke

Pregled asortimana – Geberit Selnova podne WC školjke i WC sjedala


Geberit Hrvatska, travanj 2024

						Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova podna WC školjka, u ravni sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova podna WC školjka, u ravni sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree	
Bijela						500.480.01.7	500.399.01.7	502.036.00.1	500.393.01.7	
										
						→ str. 20	→ str. 20	→ str. 21	→ str. 22	
Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	500.330.01.1		→ str. 28	✓	✓			
Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	500.331.01.1		→ str. 29	✓	✓			
Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	bijela	500.337.01.1		→ str. 30	✓	✓	✓	✓	
	S funkcijom SoftClosing	bijela	500.333.01.1		→ str. 30	✓	✓	✓	✓	
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	bijela	500.335.01.1		→ str. 30	✓	✓	✓	✓	
Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	bijela	500.339.01.1		→ str. 30	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilno

	Geberit Selnova podna WC školjka, u ravnini sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma	Geberit Selnova podna WC školjka, u ravnini sa zidom, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod	Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod
	500.844.00.7	500.286.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
									
	→ str. 22				→ str. 26		→ str. 26		→ str. 28
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za nadžbukne i ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- Rimfree
- Ispire s 4.5 l
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.480.01.7	bijela	35,5	40	49


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 29
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 28
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 30

Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za nadžbukne i ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- Rimfree
- Vertikalni odvod
- Djelomično zatvorena forma
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.399.01.7	bijela	35,5	40	54




Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 29
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 28
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo

Geberit Selnova podna WC školjka, u ravni sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka

Svojstva

- Podni
- Model back-to-wall
- Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Zatvorena forma
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.036.00.1	bijela	35,5	40	53

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo




Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka, u ravnini sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Model back-to-wall
- Podni
- Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.393.01.7	bijela	35,5	40	53

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo




Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka, u ravnini sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Podni
- Model back-to-wall
- S rubom za ispiranje
- Skriveno učvršćenje
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.844.00.7	bijela	35,5	40	53

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 29
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 28
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka, u ravni sa zidom, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.286.01.7	bijela	35,5	40	53


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 28
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 29
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Odvod u više smjerova
- Djelomično zatvorena forma
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.488.01.7	bijela	35,5	40	66

Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 68
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree → str. 69
- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 68
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 29
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 28

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.285.01.7	bijela	35,5	40	66,5

Naručuje se dodatno


- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 68
- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 68
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 67
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 31
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 32
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 28
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 29
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma

click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.287.01.7	bijela	35,5	40	67

Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo




Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 68
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 67
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 31
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 32
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 28
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 29
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sjedalo
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sjedalo
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma



click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- S rubom za ispiranje
- Vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Djelomično zatvorena forma

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.151.01.7	bijela	35,5	40	68




Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 68
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 67
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 31
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 32
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 28
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 29
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozdo → str. 30

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.283.01.5	bijela	35,5	39	65,5

Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 68
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 68
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 67
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 31
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 72
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 28
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 29
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 30

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod



Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B	H	T
		[cm]	[cm]	[cm]
500.282.01.5	bijela	35,5	39	65,5

Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 68
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 67
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 31
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 32
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 28
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 29
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod



click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- S rubom za ispiranje
- Vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.281.01.7	bijela	35,5	39	65,5

Naručuje se dodatno


- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 68
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 67
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 31
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 32
- Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo → str. 28
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 29
- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo → str. 30
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sjedalo

WC sjedala

Geberit Selnova WC sjedalo s okovima od plastike, učvršćenje odozdo



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- Preklopni poklopac WC-a
- Okovi od plastike

Br. art.	Boja / površina	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.330.01.1	bijela / plastika	ne	ne	odozdo	plastika

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 15
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 16
- Geberit Selnova podna WC školjka, u ravnini sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 22
- Geberit Selnova podna WC školjka, u ravnini sa zidom, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma
- Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 20
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 20
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 26
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 26
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 28

Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozdo



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- Preklopni poklopac WC-a
- Okovi od metala

Br. art.	Boja / površina	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.331.01.1	bijela / sjajno	ne	ne	odozdo	metal

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 15
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 16
- Geberit Selnova podna WC školjka, u ravnini sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 22
- Geberit Selnova podna WC školjka, u ravnini sa zidom, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma
- Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 20
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 20
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 26
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 26
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 28

Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- Preklopni poklopac WC-a
- Okovi od metala

Br. art.	Boja / površina	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.333.01.1	bijela / sjajno	ne	da	odozgo	mesing kromirani
500.335.01.1	bijela / sjajno	da	da	odozgo	mesing kromirani
500.337.01.1	bijela / sjajno	ne	ne	odozgo	inox

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree
- Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, Rimfree
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 13
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree → str. 17
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 14
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 15
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 16
- Geberit Selnova podna WC školjka, u ravnini sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree → str. 21
- Geberit Selnova podna WC školjka, u ravnini sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 22
- Geberit Selnova podna WC školjka, u ravnini sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 22
- Geberit Selnova podna WC školjka, u ravnini sa zidom, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma
- Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 20
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 20
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 26
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 26
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 28

Geberit Selnova WC sjedalo s dodatnim sjedalom za djecu, učvršćenje odozgo



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	13,5–17,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva

- Preklopni poklopac WC-a
- Malo WC sjedalo prikladno za djecu
- Integrirani magneti kako bi se spriječilo pomicanje WC sjedala za djecu

Br. art.	Boja / površina	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.339.01.1	bijela / sjajno	da	da	odozgo	mesing kromirani


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova konzolna WC školjka, zatvorena forma, Rimfree → str. 13
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, povišena, zatvorena forma, Rimfree → str. 17
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 14
- Geberit Selnova konzolna WC školjka, Rimfree → str. 15
- Geberit Selnova konzolna WC školjka → str. 16
- Geberit Selnova podna WC školjka, u ravnini sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, zatvorena forma, Rimfree → str. 21
- Geberit Selnova podna WC školjka, u ravnini sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 22
- Geberit Selnova podna WC školjka, u ravnini sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 22
- Geberit Selnova podna WC školjka, u ravnini sa zidom, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma
- Geberit Selnova podna WC školjka, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 20
- Geberit Selnova podna WC školjka, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 20
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 26
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 26
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 28

Nazidni vodokotlići

Nazidni vodokotlići za WC školjke, od sanitarne keramike

Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo



click & scan

Primjene

- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	4 l / 2,6 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode dolje

Opseg isporuke


- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.268.01.1	bijela	36,5	38	16,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 96
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 28
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 26
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 26

Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode



click & scan

Primjene

- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak vode bočno

Opseg isporuke

- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.269.01.1	bijela	36,5	39	16,5


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 96
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 28
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 26
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 26

Bidei

Konzolni bidei

Geberit Selnova konzolni bide, zatvorena forma



click & scan

Primjene

- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva


- Konzolni
- Sakriveni priključak vode
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Zatvorena forma
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke

- Pričvršni materijal

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.993.00.1	bijela	vidljiv	36	26	53

Geberit Selnova konzolni bide



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------


Svojstva

- Konzolni
- Sakriveni priključak vode

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.264.01.7	bijela	vidljiv	35	34,5	53

Podni bidei

Geberit Selnova podni bide



click & scan

Tehnički podaci


Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- Slobodno stojeći

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.154.01.5	bijela	vidljiv	35,8	39	54

Geberit Selnova podni bide, slobodno stojeći, djelomično zatvorena forma



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Podni
- Slobodno stojeći
- Skriveno učvršćenje
- Djelomično zatvorena forma

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.288.01.7	bijela	vidljiv	35,8	40	52

Geberit Selnova podni bide u ravni sa zidom, djelomično zatvorena forma



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Svojstva


- Podni
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Skriveno učvršćenje
- Djelomično zatvorena forma

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.289.01.7	bijela	vidljiv	35	40	53

Pisoari

Upotreba s ispiranjem

Geberit Selnova pisoar, dovod odozgo, odvod prema natrag ili dolje



click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke

- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
500.343.01.1	bijela	36	61	37	prema natrag ili prema dolje

Naručuje se dodatno

- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix


Pribor

- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod



- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke

Geberit Selnova pisoar, dovod odostraga, odvod prema natrag



click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Svojstva

- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
500.344.01.1	bijela	36	61	37	prema natrag

Naručuje se dodatno

- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix


Pribor

- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod



- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem

Geberit Selnova pisoar trigonalni, dovod odozgo, odvod prema natrag ili dolje



click & scan

Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za nadžbukni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Opseg isporuke

- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
501.676.00.1	bijela	33	60	30	prema natrag

Naručuje se dodatno

- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix


Pribor

- Geberit tlačni ventil za pisoar, s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama, nazidna montaža
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod
- Geberit pregrada pisoara
- Geberit pregrada pisoara



- Sifon pisoara nije sadržan u opsegu isporuke

Geberit Selnova pisoar trigonalni, dovod odostraga, odvod prema natrag ili dolje



Primjene

- Za upotrebu s automatskim ispiranjem koje štedi vodu
- Za uporabu s ručnim ili automatskim aktiviranjem ispiranja
- Za ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene ugradbene uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara
- Za sakrivene nadžbukne uređaje za aktiviranje ispiranja pisoara

Svojstva

- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Sakriven sifon
- Skriveno učvršćenje
- Zadovoljava zahtjeve prema EN 13407

Tehnički podaci

Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	1 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke

- Keramika pisoara

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odvod
501.666.00.1	bijela	33	60	30	prema natrag

Naručuje se dodatno

- Geberit set za pričvršćivanje za pisoare, Kerafix

Pribor

- Geberit produžetak isplavnog koljena s brtvenim naglavkom
- Geberit sifon pisoara, horizontalni odvod
- Geberit sifon pisoara, vertikalni odvod
- Geberit pregrada pisoara
- Geberit pregrada pisoara



- Sifon nije u opsegu isporuke
- Potreban priključak struje za uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s mrežnim napajanjem




Geberit Selnova Square

Umivaonici.....	40
Umivaonici za pranje ruku	40
Umivaonici	41
Poluugradbeni umivaonici	42
Ugradbeni umivaonici	42
Podesti.....	43
Set umivaonika s bazama	44
Umivaonici za pranje ruku s bazom	44
Ugradbeni umivaonici s bazom	45
Umivaonici tankog ruba s bazom	46
Kupaonski namještaj.....	50
Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj.....	51
Bočni elementi	54
Ogledala	55
Elementi s ogledalima	56
Pribor	56
WC školjke.....	60
Pregled asortimana – Geberit Selnova Square WC školjke i WC sjedala	61
Konzolne WC školjke	62
Podne WC školjke	64
WC sjedala	66
Nazidni vodokotlići	67
Nazidni vodokotlići za WC školjke, od sanitarne keramike	67
Bidei.....	69
Konzolni bidei	69
Podni bidei	70

Umivaonici

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku

Svojstva

- Asimetrični preljev
- Može se kombinirati s podestom
- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36 cm					
500.316.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	15	28


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square podest → str. 43

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku

Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku

Svojstva

- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom
- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
B / širina: 45 cm																
500.322.01.2*	bijela	u sredini	bez	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9
500.322.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9
B / širina: 50 cm																
500.301.01.7	bijela	bez	vidljiv	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11
500.310.01.2*	bijela	u sredini	bez	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11
500.310.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square polupodest za umivaonik za pranje ruku → str. 43
- Geberit Selnova polupodest → str. 11
- Geberit Selnova Square podest → str. 43
- Geberit Selnova podest → str. 11

Pribor


- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku



- Geberit Selnova Square polupodest samo za umivaonik 45 cm
- Geberit Selnova polustup samo za umivaonik 50 cm

Umivaonici

Geberit Selnova Square umivaonik



Geberit Selnova Square

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik

Svojstva

- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom
- Mogućnost ugradnje baze

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 55 cm												
500.290.01.4 *	bijela	bez	bez	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.291.01.7	bijela	bez	vidljiv	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.290.01.2 *	bijela	u sredini	bez	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.290.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
B / širina: 60 cm												
500.300.01.4 *	bijela	bez	vidljiv	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
502.792.00.7 *	bijela	bez	bez	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
500.300.01.2 *	bijela	u sredini	bez	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
500.300.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
B / širina: 65 cm												
500.299.01.2 *	bijela	bez	vidljiv	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32
500.299.01.4 *	bijela	bez	bez	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32
500.299.01.5	bijela	u sredini	vidljiv	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova podest → str. 11
- Geberit Selnova polupodest → str. 11

Pribor


- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik



- Geberit Selnova Square podest samo za umivaonike 55–60 cm
- Geberit Selnova podest samo za umivaonik 65 cm

Poluugradbeni umivaonici

Geberit Selnova Square poluugradbeni umivaonik



click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče za umivaonike

Opseg isporuke

- Poluugradbeni umivaonik
- Pričvrtni materijal

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
501.467.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	19,5	45

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod

Ugradbeni umivaonici

Geberit Selnova Square ugradbeni umivaonik



click & scan

Primjene

- Za montažu u ploče umivaonika odozgo

Opseg isporuke

- Ugradbeni umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm						
501.466.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	46	17	45
B / širina: 60 cm						
500.307.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	50	17	45

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod

Podesti

Geberit Selnova Square podest



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke


- Podest

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.342.01.7	bijela	16,5	72	15

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje → str. 75
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom
- Geberit Smyle Square umivaonik
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku s asimetričnim preljevom → str. 40
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → str. 40
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku

Geberit Selnova Square polupodest za umivaonik za pranje ruku



click & scan

Primjene

- Za umivaonike za pranje ruku

Opseg isporuke

- Polupodest

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.477.00.7	bijela	25	30	25

Naručuje se dodatno

- Pričvrsni materijal


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → str. 40

Set umivaonika s bazama

Umivaonici za pranje ruku s bazom

Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku s bazom, jedna vrata



Tehnički podaci

Materijal sanitarna keramika / komprimirana troslojna ploča od iverice

Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku
- Baza za mali umivaonik za ruke
- Pričvrtni materijal
- Ručka

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni
- S jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S fiksnom policom
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	H2	H3	T	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Širina umivaonika: 36 cm																			
502.742.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
502.743.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
502.744.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
502.745.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
Širina umivaonika: 45 cm																			
502.746.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
502.747.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
502.748.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
502.749.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
Širina umivaonika: 50 cm																			
502.750.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5
502.751.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5
502.752.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5
502.753.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa


- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 54
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 54

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 51

Ugradbeni umivaonici s bazom

Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika / komprimirana troslojna ploča od iverice
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju
- Ploča umivaonika s otvorom

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Baza za umivaonik
- Ploča umivaonika
- Ručka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 59,1 cm										
502.868.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.869.00.1*	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.870.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.871.00.1*	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
B / širina: 79,1 cm										
502.872.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.873.00.1*	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.874.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.875.00.1*	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa




- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 54
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 54
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima → str. 56
- Geberit Selnova Square ogledalo → str. 55

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 51

Umivaonici tankog ruba s bazom

Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, jedna vrata



click & scan

Tehnički podaci

Materijal | fini šamotni materijal / komprimirana troslojna ploča od iverice

Opseg isporuke

- Umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Baza za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Ručka
- Pričvrsni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni
- Tanak rub
- S jednim vratima
- S fiksnom policom
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	-----------------	-------------------	---------	------------	------------	------------	---------------------------	-----------	-----------

B / širina: 55 cm

501.248.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	53,8	47	49	55	65,2	50,2
501.250.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	53,8	47	49	55	65,2	50,2
501.249.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	53,8	47	49	55	65,2	50,2
501.251.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	53,8	47	49	55	65,2	50,2

B / širina: 60 cm

501.252.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	58,8	52	54	60	65,2	50,2
501.254.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	58,8	52	54	60	65,2	50,2
501.253.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	58,8	52	54	60	65,2	50,2
501.255.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	58,8	52	54	60	65,2	50,2

* Proizvodnja vezana uz narudžbu




Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 54
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 54
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima → str. 56
- Geberit Selnova Square ogledalo → str. 55

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 51

Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvoja vrata



click & scan

Tehnički podaci

Materijal fini šamotni materijal / komprimirana troslojna ploča od iverice

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Baza za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Ručka
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni
- Tanak rub
- S dvoja vrata
- S fiksnom policom
- Ručka za otvaranje
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina umivaonika [cm]	H [cm]	T [cm]
----------	-----------------	-------------------	---------	------------	------------	------------	---------------------------	-----------	-----------

B / širina: 80 cm

501.256.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	78,8	72	74	80	65,2	50,2
501.258.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	78,8	72	74	80	65,2	50,2
501.257.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	78,8	72	74	80	65,2	50,2
501.259.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	78,8	72	74	80	65,2	50,2

B / širina: 100 cm

501.260.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	98,8	92	94	100	65,2	50,2
501.262.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	98,8	92	94	100	65,2	50,2
501.261.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	98,8	92	94	100	65,2	50,2
501.263.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	98,8	92	94	100	65,2	50,2

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 54
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 54
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima → str. 56
- Geberit Selnova Square ogledalo → str. 55

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 51

Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	fini šamotni materijal / komprimirana troslojna ploča od iverice
Opterećenje ladice maks.	30 kg

Opseg isporuke

- Umivaonik
- Baza za umivaonik za ugradnju u kupaonski namještaj
- Ručka
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni
- Tanak rub
- S dvije ladice
- Ručka za otvaranje
- Ladica sa samostalnim uvlačenjem
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B	B1	B2	B3	H	T
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]

Širina umivaonika: 55 cm

501.232.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	55	53,8	47	49	65,2	50,2
501.234.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	55	53,8	47	49	65,2	50,2
501.233.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	55	53,8	47	49	65,2	50,2
501.235.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	55	53,8	47	49	65,2	50,2

Širina umivaonika: 60 cm

501.236.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	60	58,8	52	54	65,2	50,2
501.238.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	60	58,8	52	54	65,2	50,2
501.237.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	60	58,8	52	54	65,2	50,2
501.239.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	60	58,8	52	54	65,2	50,2

Širina umivaonika: 80 cm

501.240.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	80	78,8	72	74	65,2	50,2
501.242.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	80	78,8	72	74	65,2	50,2
501.241.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	80	78,8	72	74	65,2	50,2
501.243.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	80	78,8	72	74	65,2	50,2

Širina umivaonika: 100 cm

501.244.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	u sredini	vidljiv	100	98,8	92	94	65,2	50,2
501.246.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	100	98,8	92	94	65,2	50,2
501.245.00.1 *	lava / lakirano, mat	u sredini	vidljiv	100	98,8	92	94	65,2	50,2
501.247.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	u sredini	vidljiv	100	98,8	92	94	65,2	50,2

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 54
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 54
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima → str. 56
- Geberit Selnova Square ogledalo → str. 55



Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 51

Kupaonski namještaj



Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj

Geberit Hrvatska, Izdanje: travanj 2024

Broj artikla	Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj					Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem				
	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510040000	510140000			
										
	Širina umivaonika					→ str. 55				
Set umivaonika za pranje ruku sa bazom										
Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku s bazom, jedna vrata	502.742.00.1	36 cm	bijela	→ str. 44						
	502.743.00.1	36 cm	lava	→ str. 44						
	502.744.00.1	36 cm	orah hickory	→ str. 44						
	502.745.00.1	36 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 44						
	502.746.00.1	45 cm	bijela	→ str. 44						
	502.747.00.1	45 cm	lava	→ str. 44						
	502.748.00.1	45 cm	orah hickory	→ str. 44						
	502.749.00.1	45 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 44						
	502.750.00.1	50 cm	bijela	→ str. 44						
	502.751.00.1	50 cm	lava	→ str. 44						
502.752.00.1	50 cm	orah hickory	→ str. 44							
502.753.00.1	50 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 44							
Set umivaonika za ugradnju u kupaonski namještaj										
Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, jedna vrata	501.248.00.1	55 cm	bijela	→ str. 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.249.00.1	55 cm	lava	→ str. 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.250.00.1	55 cm	orah hickory	→ str. 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.251.00.1	55 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.252.00.1	60 cm	bijela	→ str. 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.253.00.1	60 cm	lava	→ str. 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.254.00.1	60 cm	orah hickory	→ str. 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.255.00.1	60 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.256.00.1	80 cm	bijela	→ str. 47	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.257.00.1	80 cm	lava	→ str. 47	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvoja vrata	501.258.00.1	80 cm	orah hickory	→ str. 47	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.259.00.1	80 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 47	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.260.00.1	100 cm	bijela	→ str. 47	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.261.00.1	100 cm	lava	→ str. 47	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.262.00.1	100 cm	orah hickory	→ str. 47	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.263.00.1	100 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 47	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.232.00.1	55 cm	bijela	→ str. 48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.233.00.1	55 cm	lava	→ str. 48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.234.00.1	55 cm	orah hickory	→ str. 48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.235.00.1	55 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice	501.236.00.1	60 cm	bijela	→ str. 48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.237.00.1	60 cm	lava	→ str. 48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.238.00.1	60 cm	orah hickory	→ str. 48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.239.00.1	60 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.240.00.1	80 cm	bijela	→ str. 48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.241.00.1	80 cm	lava	→ str. 48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.242.00.1	80 cm	orah hickory	→ str. 48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.243.00.1	80 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.244.00.1	100 cm	bijela	→ str. 48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.245.00.1	100 cm	lava	→ str. 48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
501.246.00.1	100 cm	orah hickory	→ str. 48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
501.247.00.1	100 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Geberit Selnova Square
Kupaonski namještaj
Umivaonici tankog ruba s bazom

Geberit Hrvatska, Izdanje: travanj 2024











					Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj					Geberit držač ručnika za kupaonski namještaj, sa zaobljenim krajem	
Broj artikla					502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510040000	510140000
											
Širina umivaonika					→ str. 55						
Set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika											
Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice	502.868.00.1	55 cm	bijela	→ str. 45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.869.00.1	55 cm	lava	→ str. 45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.870.00.1	55 cm	orah hickory	→ str. 45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.871.00.1	55 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.872.00.1	55 cm	bijela	→ str. 45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.873.00.1	55 cm	lava	→ str. 45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.874.00.1	55 cm	orah hickory	→ str. 45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
502.875.00.1	55 cm	orah hickory, svijetli	→ str. 45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Bočni elementi											
Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima	501.272.00.1		bijela	→ str. 54							
	501.273.00.1		lava	→ str. 54							
	501.274.00.1		orah hickory	→ str. 54							
	501.275.00.1		orah hickory, svijetli	→ str. 54							
Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima	501.276.00.1		bijela	→ str. 55							
	501.277.00.1		lava	→ str. 55							
	501.278.00.1		orah hickory	→ str. 55							
	501.279.00.1		orah hickory, svijetli	→ str. 55							
Elementi s ogledalom											
Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima	501.264.00.1		bijela	→ str. 56							
	501.265.00.1		lava	→ str. 56							
	501.266.00.1		orah hickory	→ str. 56							
	501.267.00.1		orah hickory, svijetli	→ str. 56							
	501.268.00.1		bijela	→ str. 56							
	501.269.00.1		lava	→ str. 56							
	501.270.00.1		orah hickory	→ str. 56							
501.271.00.1		orah hickory, svijetli	→ str. 56								
Ogledala											
Geberit Selnova Square ogledalo	502.891.00.1			→ str. 55							
	502.892.00.1			→ str. 55							

✓ Kompatibilno

¹⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 2

²⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 4


³⁾ Maksimalan broj uložaka za ladicu po bazi = 3

Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu	Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu	Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu	Geberit Selnova Square set nogu		Geberit nosač magneta	Geberit ogledalo s povećalom	Geberit element s utičnicom	Geberit rasvjetno tijelo za element s ogledalom	Geberit svjetlosna letvica za ladicu				
			500.678.00.1	500.677.00.1					500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000
													
→ str. 57	→ str. 58		→ str. 56	→ str. 57	→ str. 72		→ str. 461	→ str. 57					
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓		✓		✓				
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓		✓		✓				
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓		✓		✓				
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓		✓		✓				
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓		✓				✓		
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓		✓				✓		
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓		✓				✓		
			✓	✓	✓		✓						
			✓	✓	✓		✓						
			✓	✓	✓		✓						
			✓	✓	✓		✓						
			✓	✓	✓		✓						
			✓	✓	✓		✓						
			✓	✓	✓		✓						
			✓	✓	✓		✓						
			✓	✓	✓		✓						
						✓	✓						
						✓	✓						

Geberit Selnova Square

Bočni elementi

Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal
- Ručka

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni
- S jednim vratima
- Ručka za otvaranje
- S pomičnom uložnom policom
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B	H	T
		[cm]	[cm]	[cm]
501.272.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	33	65	29,7
501.273.00.1 *	lava / lakirano, mat	33	65	29,7
501.274.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	33	65	29,7
501.275.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	33	65	29,7

* Proizvodnja vezana uz narudžbu


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, jedna vrata → str. 46
- Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice → str. 45
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvoja vrata → str. 47
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 48
- Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku s bazom, jedna vrata → str. 44
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 54
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima → str. 56

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 51

Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslojna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Ručka
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni
- S jednim vratima
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- Ručka za otvaranje
- S dvije pomične uložne police
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Otporno na vlagu
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B	H	T
		[cm]	[cm]	[cm]
501.276.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	33	85	29,7
501.277.00.1 *	lava / lakirano, mat	33	85	29,7
501.278.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	33	85	29,7
501.279.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	33	85	29,7

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa


- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, jedna vrata → str. 46
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvoja vrata → str. 47
- Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice → str. 45
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 48
- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 54
- Geberit Selnova Square set umivaonika za pranje ruku s bazom, jedna vrata → str. 44
- Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima → str. 56

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 51

Ogledala

Geberit Selnova Square ogledalo



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	staklo
-----------	--------

Opseg isporuke

- Ogledalo
- Pričvrсни materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.891.00.1	60	75	1
502.892.00.1	80	75	1

Može se kombinirati sa


- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 48
- Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice → str. 45
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, jedna vrata → str. 46
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvoja vrata → str. 47

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 51

Elementi s ogledalima

Geberit Selnova Square element s ogledalom s dvojim vratima



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	trosljna iverica visoke gustoće
-----------	---------------------------------

Opseg isporuke

- 4 staklene uložne police
- Element s ogledalom
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Konzolni
- S dvoja vrata
- Vrata s ogledalom izvana
- Otvaranje vrata lijevo ili desno
- Vrata s mehanizmom za prigušivanje
- S otvorenom površinom za odlaganje
- S četiri staklena dna koja se mogu premještati
- Isporučuje se u predmontiranom stanju

Br. art.	Boja / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Broj utičnica
B / širina: 58,8 cm							
501.264.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	51,8	55,6	29,1	85	17,5	0
501.265.00.1 *	lava / lakirano, mat	51,8	55,6	29,1	85	17,5	0
501.266.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	51,8	55,6	29,1	85	17,5	0
501.267.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	51,8	55,6	29,1	85	17,5	0
B / širina: 78,8 cm							
501.268.00.1	bijela / lakirano, visoki sjaj	71,8	75,6	39,1	85	17,5	0
501.269.00.1 *	lava / lakirano, mat	71,8	75,6	39,1	85	17,5	0
501.270.00.1	orah hickory / melamin, struktura drva	71,8	75,6	39,1	85	17,5	0
501.271.00.1 *	orah hickory, svijetli / melamin, struktura drva	71,8	75,6	39,1	85	17,5	0

* Proizvodnja vezana uz narudžbu

Može se kombinirati sa


- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, jedna vrata → str. 46
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvoja vrata → str. 47
- Geberit Selnova Square komplet umivaonika tankog ruba za ugradnju u kupaonsku bazu, s bazom za umivaonik, dvije ladice → str. 48
- Geberit Selnova Square set ugradbenog umivaonika s bazom i pločom umivaonika, dvije ladice → str. 45
- Geberit Selnova Square bočni element s jednim vratima → str. 54
- Geberit Selnova Square visoki element s jednim vratima → str. 54

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square kupaonski namještaj → str. 51

Pribor

Geberit Selnova Square set nogu



click & scan

Tehnički podaci


Materijal	aluminij
-----------	----------

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Br. art.	Boja / površina	H [cm]
501.423.01.1	bijela	19,7–20,5

Geberit Selnova Square set nogu



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	aluminij
-----------	----------


Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Br. art. Boja / površina

500.199.21.1 sjajni krom

Geberit rasvjetno tijelo za element s ogledalom



click & scan

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Nazivni napon	220–240 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Radni napon	24 V DC
Klasa energetske učinkovitosti izvora svjetla	E
Boja svjetla	4000 K


Br. art. Boja / površina

501.280.00.1 kromirano

Klasa zaštite Potrošnja snage (W)
[W]

II 6

Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova T, za gornju ladicu



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Uložak za ladicu

Svojstva


- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova T

Br. art. Boja / površina

500.678.00.1 lava / melamin, strukturirani

B	H	T
[cm]	[cm]	[cm]
32,3	5,9	15

Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za gornju ladicu



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke


- Uložak za ladicu

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova H

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
500.677.00.1	lava / melamin, strukturirani	32,3	5,9	15	12,6

Geberit uložak za ladicu, podjela u obliku slova H, za donju ladicu



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	troslajna iverica visoke gustoće
-----------	----------------------------------

Opseg isporuke

- Uložak za ladicu

Svojstva

- FSC™ C134279 certificiran
- Podjela u obliku slova H

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.676.00.1	lava / melamin, strukturirani	32,3	9,8	20







WC školjke

Pregled asortimana – Geberit Selnova Square WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, Izdanje: travanj 2024




					Bijela	
Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	500.332.01.1		→ str. 66	
Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	500.338.01.1		→ str. 66	
	S funkcijom SoftClosing	Bijela	500.334.01.1		→ str. 66	
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	Bijela	500.336.01.1		→ str. 66	
Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	501.555.01.1		→ str. 67	
	S funkcijom SoftClosing	Bijela	501.556.01.1		→ str. 67	
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	Bijela	501.557.01.1		→ str. 67	

✓ Kompatibilno

	Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, Rimfree	Geberit Selnova Square konzolna WC školjka	Geberit Selnova Square podna WC školjka, u ravni sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, u ravni sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, djelomično zatvorena forma, Rimfree
	501.546.01.1	501.458.00.7	500.270.01.5	501.564.01.7	500.489.01.7	501.563.01.7
						
	→ str. 62	→ str. 63	→ str. 63	→ str. 64	→ str. 64	→ str. 65
		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
	✓					
	✓					
	✓					

Konzolne WC školjke

Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni
- Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.546.01.1	bijela	35	33,5	54




Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 67

Geberit Selnova Square set konzolne WC školjke, Rimfree, s WC sjedalom



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva


- Konzolni
- Rimfree
- Kvadratični dizajn
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Preklopni poklopac WC-a
- Antibakterijski
- Poklopac od Duroplasta

Opseg isporuke

- WC školjka
- WC sjedalo

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.961.00.1	WC školjka: bijela	35,5	39	53	da	da	odozgo	mesing kromirani

Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni
- Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.458.00.7	bijela	35	34	53


Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 66
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 66

Geberit Selnova Square konzolna WC školjka



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliće

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.270.01.5	bijela	35	34	53

Naručuje se dodatno



- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 66
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 66

Podne WC školjke

Geberit Selnova Square podna WC školjka, u ravni sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Podni
- Model back-to-wall
- Rimfree
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.564.01.7	bijela	35,5	40	53

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo



Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 66
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 66

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, u ravni sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- Rimfree
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Djelomično zatvorena forma
- Skriveno učvršćenje

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.489.01.7	bijela	35,5	40	68

Naručuje se dodatno


- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree → str. 69
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 68
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 66

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, djelomično zatvorena forma, Rimfree

click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- Rimfree
- Ispire s 4 l
- Horizontalni odvod
- Djelomično zatvorena forma

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.563.01.7	bijela	35	40	68

Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa


- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 68
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 67
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo → str. 66
- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 66

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Square WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

WC sjedala

Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozdo



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- Okovi od metala
- Kvadratični dizajn
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.332.01.1	bijela / sjajno	ne	ne	odozdo	inox

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, Rimfree → str. 63
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka → str. 63
- Geberit Selnova Square podna WC školjka, u ravni sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 64
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 65

Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- Okovi od metala
- Kvadratični dizajn
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.334.01.1	bijela / sjajno	ne	da	odozgo	mesing kromirani
500.336.01.1	bijela / sjajno	da	da	odozgo	mesing kromirani
500.338.01.1	bijela / sjajno	ne	ne	odozgo	inox

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, kvadratični dizajn
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, Rimfree → str. 63
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka → str. 63
- Geberit Selnova Square podna WC školjka, u ravni sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 64
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, u ravni sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 64
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 65

Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva

- Okovi od metala
- Kvadratični dizajn
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.555.01.1	bijela / sjajno	ne	ne	odozgo	inox
501.556.01.1	bijela / sjajno	ne	da	odozgo	mesing kromirani
501.557.01.1	bijela / sjajno	da	da	odozgo	mesing kromirani


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 62

Nazidni vodokotlići

Nazidni vodokotlići za WC školjke, od sanitarne keramike

Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno



click & scan

Primjene

- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

Opseg isporuke


- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.267.01.1	bijela	37	39	16,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 96
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 28
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 26
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 26
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 65

Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo



click & scan

Primjene

- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 1/2"

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Priključak za vodu dolje desno

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	4 l / 2,6 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 l / 6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2,6 l / 4 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke


- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.266.01.1	bijela	37	39	16,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 96
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 95
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, u ravni sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 64
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod → str. 28
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 26
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma → str. 26
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 65

Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključno vode bočno, zakretan, za WC Rimfree



click & scan

Primjene

- Za WC školjke bez ruba za ispiranje
- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8"

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Vodokotlić, može se okrenuti za priključno koljeno lijevo ili desno
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Opseg isporuke


- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.490.01.1	bijela	36,5	39,5	16,5

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, Rimfree → str. 26
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 95

Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree



click & scan

Primjene

- Za montažu monobloka
- Za priključke vode 3/8"

Tehnički podaci

Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3 l
Materijal	sanitarna keramika

Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Priključak vode bočno

Opseg isporuke

- Nadžbukni vodokotlić monoblok
- Unutarnja garnitura

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.578.01.1	bijela	37	39	16,5


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, Rimfree
- Geberit Selnova Square podna WC školjka za monoblok vodokotlić, u ravni sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree → str. 64
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 95

Bidei

Konzolni bidei

Geberit Selnova Square konzolni bide



click & scan

Tehnički podaci


Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.271.01.5	bijela	vidljiv	35	35,5	53

Geberit Selnova Square konzolni bide, djelomično zatvorena forma



click & scan

Primjene

- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------


Svojstva

- Konzolni
- Sakriveni priključak vode
- Djelomično zatvorena forma

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.547.01.1	bijela	vidljiv	35	26	54

Podni bidei

Geberit Selnova Square podni bide u ravnini sa zidom, djelomično zatvorena forma



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Model back-to-wall
- Podni
- Sakriveni priključak vode
- Djelomično zatvorena forma
- Skriveno učvršćenje

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.483.01.7	bijela	vidljiv	35	40	53

Naručuje se dodatno

- Sifon s vijčanim vezama




Geberit Selnova Compact

Umivaonici.....	74
Umivaonici za pranje ruku	74
Kutni umivaonik za pranje ruku	76
Umivaonici	76
Kutni umivaonici.....	77
Podesti.....	77
WC školjke.....	78
Pregled asortimana – Geberit Selnova Compact WC školjke i WC sjedala	79
Konzolne WC školjke	80
Podne WC školjke	82
WC sjedala	83
Bidei.....	84
Konzolni bidei	84
Podni bidei	84

Umivaonici

Umivaonici za pranje ruku

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku



click & scan

Primjene

- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Može se kombinirati s polupodestom
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm					
501.561.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	16,5	34


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact polupodest za umivaonik za pranje ruku → str. 77

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćene projekcije



click & scan

Primjene

- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Asimetrični
- Mogućnost ugradnje baze


Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 40 cm												
501.517.00.7	bijela	desno	vidljiv	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	bez
501.518.00.7	bijela	lijevo	vidljiv	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	bez
B / širina: 50 cm												
501.513.00.7	bijela	desno	vidljiv	10	26	28	20	13	15	25	18	bez
501.506.00.7	bijela	lijevo	vidljiv	10	26	28	20	13	15	25	18	bez

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Asimetrični
- Skraćena projekcija
- Može se kombinirati s polupodestom
- Može se kombinirati s podestom
- S površinom za odlaganje


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
500.318.01.5	bijela	desno	vidljiv	45	40,8	15	25	lijevo
500.319.01.5	bijela	lijevo	vidljiv	45	40,8	15	25	desno

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square podest → str. 43

Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku

Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, skraćena projekcija, s površinom za odlaganje

click & scan

Primjene

- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- S površinom za odlaganje
- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke

- Umivaonik za pranje ruku


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]	Površina za odlaganje
B / širina: 50 cm						
501.507.00.7	bijela	desno	vidljiv	15	25	lijevo

Pribor

- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku

Kutni umivaonik za pranje ruku

Geberit Selnova Compact kutni umivaonik za pranje ruku



click & scan

Primjene

- Za kutnu montažu
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Kutni umivaonik za pranje ruku


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm					
501.519.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	15,5	39,5

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik za pranje ruku

Umivaonici

Geberit Selnova Compact umivaonik



click & scan

Primjene

- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze
- Može se kombinirati s polupodestom

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 55 cm												
501.509.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10
B / širina: 60 cm												
501.511.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10
B / širina: 65 cm												
501.892.00.7	bijela	bez	vidljiv	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5
501.893.00.7	bijela	bez	bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5
501.890.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5
501.891.00.7	bijela	u sredini	bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5

Može se kombinirati sa


- Geberit Selnova Compact polupodest za umivaonik za pranje ruku → str. 77

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila
- Geberit pričvrсни materijal za umivaonik
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito

Kutni umivaonici

Geberit Selnova Compact kutni umivaonik



click & scan

Primjene

- Za kutnu montažu
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Svojstva

- Mogućnost ugradnje baze

Opseg isporuke

- Kutni umivaonik

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------


Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B [cm]	Širina baze [cm]	H [cm]	T [cm]
501.508.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	69,5	69	15,5	61,5

Pribor

- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod
- Geberit pričvrсни materijal za umivaonik

Podesti

Geberit Selnova Compact polupodest za umivaonik za pranje ruku



click & scan

Primjene

- Za umivaonike za pranje ruku širine 50 cm

Svojstva

- Jednostavna montaža pomoću Geberit Kerafix pričvrsnog materijala, za polupodeste

Opseg isporuke

- Polupodest
- Pričvrсни materijal

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.448.00.7	bijela	21,5	31,5	23,5





Može se kombinirati sa

- Geberit pričvrсни materijal za polupodest za umivaonik, Kerafix → str. 457
- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku → str. 74
- Geberit Selnova Compact umivaonik → str. 76







WC školjke

Pregled asortimana – Geberit Selnova Compact WC školjke i WC sjedala

Geberit Hrvatska, Izdanje: travanj 2024


Bijela			
Geberit Selnova Compact WC sjedalo, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	501.877.00.1	
	S funkcijom SoftClosing	501.878.00.1	
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	501.931.00.1	
Geberit Selnova Compact WC sjedalo, kvadratični dizajn, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	501.928.01.1	
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	501.930.01.1	
Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	500.337.01.1	
	S funkcijom SoftClosing	500.333.01.1	
	S funkcijom SoftClosing, Quick-Release okovi	500.335.01.1	
Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	500.338.01.1	
	S funkcijom SoftClosing	500.334.01.1	
	S funkcijom SoftClosing	500.336.01.1	

✓ Kompatibilno

Konzolne WC školjke				Podne WC školjke	
Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree	Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, Rimfree	Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, kvadratični dizajn, skraćena projekcija, Rimfree	Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, kvadratični dizajn	Geberit Selnova Compact podna WC školjka, u ravnini sa zidom, horizontalni i vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree	Geberit Selnova Compact podna WC školjka za monoblok vodokotlič, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree
500.377.01.2	500.349.01.7	500.280.01.7	501.504.00.7	500.394.01.7	500.478.01.7
					
				→ str. 82	→ str. 82
				✓	✓
				✓	✓
				✓	✓
		✓			
		✓			
✓	✓				
✓	✓				
✓	✓				
			✓		
			✓		
			✓		

Konzolne WC školjke

Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, zatvorena forma, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni
- Rimfree
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Zatvorena forma
- Skraćena projekcija
- Slobodan pod 8 cm

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvršni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.377.01.2	bijela	35,5	33	49

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 30



- Prebacivanje s EFF2 na EFF3 primjenjivat će se od 1. 4. 2022. (Izuzev postojeće zalihe)

Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni
- Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skraćena projekcija

Opseg isporuke

- WC školjka


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.349.01.7	bijela	35,5	34	48

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 30

Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, kvadratični dizajn, skraćena projekcija, Rimfree

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni
- Rimfree
- Kvadratični dizajn
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skraćena projekcija
- Slobodan pod 6 cm

Opseg isporuke

- WC školjka


Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.280.01.7	bijela	35	34,5	49

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact WC sjedalo, kvadratični dizajn, učvršćenje odozgo

Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, skraćena projekcija, kvadratični dizajn

click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče
- Prikladno za ugradnju u male kupaonice i WC-e za goste

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skraćena projekcija

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.504.00.7	bijela	36	34	48

Naručuje se dodatno


- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square WC sjedalo, učvršćenje odozgo → str. 66

Podne WC školjke

Geberit Selnova Compact podna WC školjka, u ravni sa zidom, horizontalni i vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Podni
- Model back-to-wall
- Rimfree
- Horizontalni ili vertikalni odvod
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Skriveno učvršćenje
- Djelomično zatvorena forma
- Skraćena projekcija

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.394.01.7	bijela	35,5	40	48

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact WC sjedalo, učvršćenje odozgo

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Compact WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova Compact podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Odvod u više smjerova
- Djelomično zatvorena forma
- Skriveno učvršćenje
- Skraćena projekcija

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.478.01.7	bijela	35,5	40	60

Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa


- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 68
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree → str. 69
- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 68
- Geberit Selnova Compact WC sjedalo, učvršćenje odozgo

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Compact WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

WC sjedala

Geberit Selnova Compact WC sjedalo, učvršćenje odozgo



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	22 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- Preklopni poklopac WC-a
- Okovi od metala

Br. art.	Boja / površina	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.877.00.1	bijela / sjajno	ne	ne	odozgo	mesing kromirani
501.878.00.1	bijela / sjajno	ne	da	odozgo	mesing kromirani
501.931.00.1	bijela / sjajno	da	da	odozgo	mesing kromirani

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact podna WC školjka, u ravni sa zidom, horizontalni i vertikalni odvod, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 82
- Geberit Selnova Compact podna WC školjka za monoblok vodokotlić, odvod u više smjerova, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija, Rimfree → str. 82

Geberit Selnova Compact WC sjedalo, kvadratični dizajn, učvršćenje odozgo



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva

- Okovi od metala
- Kvadratični dizajn
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.928.01.1	bijela / sjajno	ne	ne	odozgo	inox
501.930.01.1	bijela / sjajno	da	da	odozgo	mesing kromirani


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Compact konzolna WC školjka, kvadratični dizajn, skraćena projekcija, Rimfree

Bidei

Konzolni bidei

Geberit Selnova Compact konzolni bide, skraćene projekcije



click & scan

Primjene

- Za armature s jednim otvorom s fleksibilnim priključnim cijevima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------


Svojstva

- Konzolni
- Sakriveni priključak vode
- Skraćena projekcija

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.368.01.7	bijela	vidljiv	35,5	34,5	48

Podni bidei

Geberit Selnova Compact podni bide u ravni sa zidom, djelomično zatvorena forma, skraćena projekcija



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Podni
- Model back-to-wall
- Sakriveni priključak vode
- Skriveno učvršćenje
- Djelomično zatvorena forma
- Skraćena projekcija

Br. art.	Boja / površina	Preljev	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.482.01.7	bijela	vidljiv	35,5	40	48

Naručuje se dodatno

- Sifon s vijčanim vezama




Geberit Selnova Comfort

Umivaonici.....	88
Umivaonici za osobe s invaliditetom	88
WC školjke.....	90
Pregled asortimana – Geberit Selnova Comfort WC školjke i WC sjedala	91
Konzolne WC školjke	92
Podne WC školjke, povišene.....	95
WC sjedala za osobe s invaliditetom	96
WC sjedala, bez poklopca	98

Umivaonici

Umivaonici za osobe s invaliditetom

Geberit Selnova Comfort umivaonik za osobe s invaliditetom



click & scan

Primjene

- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Ergonomski oblikovana prednja strana
- Umivaonik, ravni

Opseg isporuke


- Umivaonik

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm								
501.461.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	48	54	27,5	16	55
500.187.01.7	bijela	u sredini	bez	48	54	27,5	16	55
B / širina: 60 cm								
502.771.00.7	bijela	bez	bez	53	59		16	55
502.769.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	53	59	30	16	55
502.770.00.7	bijela	u sredini	bez	53	59	30	16	55
B / širina: 65 cm								
501.463.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	58	64	32,5	16	55
500.188.01.7	bijela	u sredini	bez	58	64	32,5	16	55

Pribor

- Geberit ugradbeni sifon za umivaonik, s podžbuknom priključnom kutijom, setom za finu montažu, ventilom sa sitom i preljevnom cijevi, horizontalni odvod
- Geberit set ugradbenog sifona za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, model koji štedi prostor, horizontalni odvod
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito
- Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik
- Geberit direktni samočišćeći sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik

Geberit Selnova Comfort Square umivaonik za osobe s invaliditetom



click & scan

Primjene

- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- Umivaonik

Svojstva

- Kvadratični dizajn
- Ergonomski oblikovana prednja strana
- Ergonomski oblikovani nasloni za ruke
- Integrirani rukohvat
- Umivaonik, ravni
- Unutarnji bazen s dvije ravnine za djelomično punjenje
- Podignuti rub za izravno postavljanje ogledala

Br. art.	Boja / površina	Otvor za armaturu	Preljev	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 55 cm								
500.787.01.7	bijela	bez	bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5
500.785.00.7	bijela	u sredini	vidljiv	42	27,5	15,5	52,5	37,5
500.786.00.7	bijela	u sredini	bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5
B / širina: 65 cm								
500.790.01.7	bijela	bez	bez	45	32,5	15,5	55	40
500.788.01.7	bijela	u sredini	vidljiv	45	32,5	15,5	55	40
500.789.01.7	bijela	u sredini	bez	45	32,5	15,5	55	40










Pribor







- Geberit ugradbeni sifon za umivaonik, s podžbuknom priključnom kutijom, setom za finu montažu, ventilom sa sitom i preljevnom cijevi, horizontalni odvod
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom vode i poklopcem ventila
- Geberit izljevni ventil sa slobodnim izljevom, sito
- Geberit izljevni ventil s preljevnom cijevi, za umivaonik
- Geberit direktni samočisteći sifon za umivaonik, horizontalni odvod
- Geberit pričvrtni materijal za umivaonik

WC školjke

Pregled asortimana – Geberit Selnova Comfort WC školjke i WC sjedala




Geberit Hrvatska, travanj 2024

						Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, premium, produžena projekcija, djelomično zatvorena forma, za osobe s invaliditetom, Rimfree	
Bijela						500.693.01.2	
							
						→ str. 92	
Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	500.133.00.1		→ str. 96		
Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	502.791.00.1		→ str. 97		
Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	501.559.01.1		→ str. 97	✓	
Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	500.793.01.1		→ str. 98		
Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	500.134.01.1		→ str. 98		
	Bez funkcije SoftClosing	Karmin crvena	500.134.00.2		→ str. 99		
Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	500.340.01.1		→ str. 99		
Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	501.558.01.1		→ str. 100	✓	
Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo	Bez funkcije SoftClosing	Bijela	500.794.01.1		→ str. 100		
✓ Kompatibilno							

Konzolne WC školjke				Podne WC školjke, povišene		
Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree	Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom	Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree	Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, produžena projekcija	Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlič, horizontalni odvod, povišena, Rimfree	Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlič, horizontalni odvod, povišena	
501.046.00.7	501.044.00.7	500.791.01.7	500.792.01.7	500.486.01.7	500.284.01.5	
						
→ str. 92	→ str. 93	→ str. 94	→ str. 94	→ str. 95	→ str. 96	
✓	✓			✓	✓	
✓	✓			✓	✓	
✓	✓			✓	✓	
		✓	✓			
✓	✓			✓	✓	
✓	✓			✓	✓	
✓	✓			✓	✓	
		✓	✓			

Konzolne WC školjke

Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, premium, produžena projekcija, djelomično zatvorena forma, za osobe s invaliditetom, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni
- Rimfree
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Djelomično zatvorena forma
- Produžena projekcija

Opseg isporuke

- WC školjka
- Produžena isplavna cijev

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.693.01.2	bijela	35,5	34,5	70




Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 97
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → str. 100

Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni
- Rimfree
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Produžena projekcija

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.046.00.7	bijela	35,5	34	70

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo
- Produžena isplavna cijev

Može se kombinirati sa


- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 97
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 97
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 96
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 100
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 99
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 98
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 99

Pribor

- Geberit priključni set za konzolnu WC školjku, duljine 30 cm → str. 504



- Ovisno o načinu ugradnje, za montažu je potreban Geberit set priključaka za konzolni WC, duljine 30 cm

Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom**Primjene**

- Za ugradbene vodokotliče
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Konzolni
- S rubom za ispiranje
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 4 l, prema EN 997
- Ispire s 4 l
- Produžena projekcija

Opseg isporuke

- WC školjka

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.044.00.7	bijela	35,5	34	70

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo




Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 97
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 97
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 96
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 100
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 99
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 98
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 99



- Ovisno o načinu ugradnje, za montažu je potreban Geberit set priključaka za konzolni WC, duljine 30 cm

Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- Produljena isplavna cijev

Svojstva

- Konzolni
- Rimfree
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 / 5 l, prema EN 997
- Ispire s 4.5 l
- Produžena projekcija
- Keramički skošeni rub protiv bočnog klizanja WC sjedala
- Kvadratični dizajn

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.791.01.7	bijela	39	36	70




Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 98
- Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 100

Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, produžena projekcija



click & scan

Primjene

- Za ugradbene vodokotliče

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvršni materijal

Svojstva

- Konzolni
- Jednostavna montaža s pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (Tip EFF3)
- S rubom za ispiranje
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Povišeni gornji rub keramike od 41 cm pri standardnoj visini učvršćivanja
- Udaljenost od poda iznosi 7 cm
- Keramički skošeni rub protiv bočnog klizanja WC sjedala

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.792.01.7	bijela	39	36	70

Naručuje se dodatno

- WC sjedalo

Može se kombinirati sa


- Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 98
- Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 100



- Prebacivanje s EFF2 na EFF3 primjenjivat će se od 1. 4. 2022. (Izuzev postojeće zalihe)

Podne WC školjke, povišene

Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree



click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- Povišena visina sjedala
- Rimfree
- Tip 1, puna količina ispiranja 6 l, prema EN 997
- Horizontalni odvod

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B	H	T
		[cm]	[cm]	[cm]
500.486.01.7	bijela	35,5	46	65,5

Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo


Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 68
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za WC Rimfree → str. 69
- Geberit Selnova Square vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, zakretan, za WC Rimfree → str. 68
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 100
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 97
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 99
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 97
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 99
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 98
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 96

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Comfort WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena



click & scan

Primjene

- Za nadžbukni vodokotlić u monoblok izvedbi

Tehnički podaci

Materijal	sanitarna keramika
-----------	--------------------

Svojstva

- Podni
- S rubom za ispiranje
- Horizontalni odvod
- Povišena visina sjedala

Opseg isporuke

- WC školjka
- Pričvrtni materijal

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.284.01.5	bijela	36	46	66

Naručuje se dodatno

- Vodokotlić
- WC sjedalo

Može se kombinirati sa


- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 68
- Geberit Selnova Square monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno → str. 67
- Geberit Selnova nadžbukni vodokotlić monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → str. 32
- Geberit Selnova monoblok vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → str. 31
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 97
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 97
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 99
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 96
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 100
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo → str. 99
- Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo → str. 98

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Selnova Comfort WC školjke u povezanosti s priključnim cijevima

WC sjedala za osobe s invaliditetom

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa
- Preklapni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.133.00.1	bijela	ne	ne	odozdo	inox

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 93
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 95
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 96

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, otvoreno WC sjedalo, antibakterijsko, učvršćenje odozdo



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Svojstva

- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa
- Preklopni poklopac WC-a
- Otvoreno WC sjedalo

Opseg isporuke


- WC sjedalo

Br. art.	Boja / površina	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
502.791.00.1	bijela / sjajno	ne	ne	odozdo	inox

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 93
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 95
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 96

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva


- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa
- Preklopni poklopac WC-a

Br. art.	Boja / površina	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.559.01.1	bijela	ne	ne	odozgo	inox

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, premium, produžena projekcija, djelomično zatvorena forma, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 93
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 95
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 96

Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	23 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo

Svojstva

- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa
- Kosi gumeni odbojnik koji strši u keramički skošeni rub WC školjke protiv bočnog klizanja WC sjedala
- Preklopni poklopac WC-a
- Kvadratični dizajn


Br. art.	Boja / površina	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.793.01.1	bijela	ne	ne	odozdo	inox

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 94
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, produžena projekcija → str. 94

WC sjedala, bez poklopca

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozdo



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo bez poklopca




Svojstva

- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Antibakterijski
- S šipkom okova

Br. art.	Boja / površina	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.134.01.1	bijela	ne	ne	odozdo	inox

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 93
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 95
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 96

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo bez poklopca



Svojstva

- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- S šipkom okova

Br. art.	Boja / površina	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.134.00.2	karmin crvena	ne	ne	odozdo	inox

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 93
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 95
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 96

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo

click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo bez poklopca

Svojstva




- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- S šipkom okova

Br. art.	Boja / površina	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.340.01.1	bijela / plastika	ne	ne	odozdo	inox

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 93
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 95
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 96

Geberit Selnova Comfort WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	15,5 cm

Opseg isporuke

- WC sjedalo bez poklopca

Svojstva



- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa

Br. art.	Boja / površina	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
501.558.01.1	bijela	ne	ne	odozgo	inox

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, premium, produžena projekcija, djelomično zatvorena forma, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 92
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom → str. 93
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena, Rimfree → str. 95
- Geberit Selnova Comfort podna WC školjka za monoblok vodokotlić, horizontalni odvod, povišena → str. 96

Geberit Selnova Comfort Square WC sjedalo bez poklopca za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozdo



click & scan

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
Razmak ovjesa	23 cm

Svojstva

- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Antibakterijski
- Šipka okova od inoxa
- Kosi gumeni odbojnik koji strši u keramički skošeni rub WC školjke protiv bočnog klizanja WC sjedala
- Kvadratični dizajn

Opseg isporuke

- WC sjedalo bez poklopca

Br. art.	Boja / površina	Funkcija QuickRelease	Funkcija SoftClosing	Učvršćenje	Materijal okova
500.794.01.1	bijela	ne	ne	odozdo	inox

Može se kombinirati sa

- Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC školjka, produžena projekcija, za osobe s invaliditetom, Rimfree → str. 94
- Geberit Selnova Square konzolna WC školjka, produžena projekcija → str. 94

Dodatak

Kratice	104
Popis artikala	106

Kratice

Kratice	Opis
I1	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L2	Duljina (cm)
I2	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L3	Duljina (cm)
I3	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
La	Uzdužno rastezanje (cm)
IK	Duljina stezanja, vijak (cm)
M	Metrički navoj (mm)
m	Promjer otvora za vijak (cm)
n	Broj vijaka, prirubnički spoj (kom.)
PN	Nazivni tlak (bar)
R	Konusni vanjski navoj (")
r	Polumjer (cm)
DN1	Nazivni promjer
R1	Konusni vanjski navoj (")
Rg	Obli navoj (")
Rp	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp1	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp2	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
S	Serija cijevi
s	Debljina stijenke (mm)
s1	Debljina stijenke (mm)
SW	Otvor ključa (mm)
A	Duljina isturenog dijela (cm)
s ISO	Debljina stijenke (za oznake) (mm)
a	Djelomična dimenzija (cm)
A1	Duljina isturenog dijela (cm)
V	Mjerno područje volumnog protoka (l/min)
a1	Djelomična dimenzija (cm)
AB	Područje priključka (mm)
AB1	Područje priključka (mm)
AB2	Područje priključka (mm)
A ²	Unutarnji presjek (cm ²)
AD	Udaljenost između priključaka (cm)
arc	Kut (°)
AD1	Udaljenost između priključaka (cm)
B	Širina (cm)
š	Djelomična dimenzija (cm)
B1	Širina (cm)
c	Promjer rupa prirubnice (mm)
d, ø	Vanjski promjer (mm)
UNC	Colni navoj
D	Vanjski promjer (cm)
d1, ø	Vanjski promjer (mm)
D1	Vanjski promjer (cm)
d2, ø	Vanjski promjer (mm)
d3, ø	Vanjski promjer (mm)
da	Vanjski promjer cijevi (mm)

Kratice	Opis
di, ø	Unutarnji promjer (mm)
DN/OD	Nazivni promjer
DN	Nazivni promjer
E	Dubina umetanja (cm)
E1	Dubina umetanja (cm)
G	Navoj cijevi (")
G1	Navoj cijevi (")
X	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X1	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
G2	Navoj cijevi (")
X2	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
H	Visina (cm)
X3	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h	Visina, djelomična dimenzija (cm)
H1	Visina (cm)
X4	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X5	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h1	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h2	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h3	Visina, djelomična dimenzija (cm)
k	Prirubnica, promjer otvora (cm)
di1, ø	Unutarnji promjer (mm)
X6	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
Z	Z-dimenzija (cm)
Z1	Z-dimenzija (cm)
Z2	Z-dimenzija (cm)
Z3	Z-dimenzija (cm)
Z4	Z-dimenzija (cm)
K	Maksimalno skraćanje (cm)
Z5	Z-dimenzija (cm)
K1	Maksimalno skraćanje (cm)
Z6	Z-dimenzija (cm)
K2	Maksimalno skraćanje (cm)
K3	Maksimalno skraćanje (cm)
KL	Dužina kabla (cm)
L	Duljina (cm)
l	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L	Duljina (m)
L1	Duljina (cm)

Popis artikala

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
500.133.00.1	96	500.318.01.5	75	500.844.00.7	22	501.279.00.1	55
500.134.00.2	99	500.319.01.5	75	501.044.00.7	93	501.280.00.1	57
500.134.01.1	98	500.320.01.7	8	501.045.00.7	15	501.423.01.1	56
500.151.01.7	26	500.322.01.2	40	501.046.00.7	92	501.448.00.7	77
500.154.01.5	33	500.322.01.7	40	501.050.00.5	9	501.458.00.7	63
500.187.01.7	88	500.324.01.7	8	501.232.00.1	48	501.461.00.7	88
500.188.01.7	88	500.326.01.5	9	501.233.00.1	48	501.463.00.7	88
500.199.21.1	57	500.329.01.7	11	501.234.00.1	48	501.466.00.7	42
500.260.01.7	16	500.330.01.1	28	501.235.00.1	48	501.467.00.7	42
500.264.01.7	33	500.331.01.1	29	501.236.00.1	48	501.477.00.7	43
500.266.01.1	68	500.332.01.1	66	501.237.00.1	48	501.504.00.7	81
500.267.01.1	67	500.333.01.1	30	501.238.00.1	48	501.506.00.7	74
500.268.01.1	31	500.334.01.1	66	501.239.00.1	48	501.507.00.7	75
500.269.01.1	32	500.335.01.1	30	501.240.00.1	48	501.508.00.7	77
500.270.01.5	63	500.336.01.1	66	501.241.00.1	48	501.509.00.7	76
500.271.01.5	69	500.337.01.1	30	501.242.00.1	48	501.511.00.7	76
500.280.01.7	81	500.338.01.1	66	501.243.00.1	48	501.513.00.7	74
500.281.01.7	28	500.339.01.1	30	501.244.00.1	48	501.517.00.7	74
500.282.01.5	27	500.340.01.1	99	501.245.00.1	48	501.518.00.7	74
500.283.01.5	26	500.341.01.7	11	501.246.00.1	48	501.519.00.7	76
500.284.01.5	96	500.342.01.7	43	501.247.00.1	48	501.545.01.1	14
500.285.01.7	25	500.343.01.1	34	501.248.00.1	46	501.546.01.1	62
500.286.01.7	23	500.344.01.1	35	501.249.00.1	46	501.547.01.1	70
500.287.01.7	25	500.349.01.7	80	501.250.00.1	46	501.555.01.1	67
500.288.01.7	33	500.368.01.7	84	501.251.00.1	46	501.556.01.1	67
500.289.01.7	34	500.377.01.2	80	501.252.00.1	46	501.557.01.1	67
500.290.01.2	41	500.393.01.7	22	501.253.00.1	46	501.558.01.1	100
500.290.01.4	41	500.394.01.7	82	501.254.00.1	46	501.559.01.1	97
500.290.01.7	41	500.399.01.7	20	501.255.00.1	46	501.561.00.7	74
500.291.01.7	41	500.478.01.7	82	501.256.00.1	47	501.563.01.7	65
500.294.01.7	8	500.480.01.7	20	501.257.00.1	47	501.564.01.7	64
500.295.01.7	8	500.482.01.7	84	501.258.00.1	47	501.578.01.1	69
500.297.01.2	10	500.483.01.7	70	501.259.00.1	47	501.666.00.1	37
500.297.01.7	10	500.486.01.7	95	501.260.00.1	47	501.676.00.1	36
500.299.01.2	41	500.488.01.7	24	501.261.00.1	47	501.750.00.1	13
500.299.01.4	41	500.489.01.7	64	501.262.00.1	47	501.751.00.1	14
500.299.01.5	41	500.490.01.1	68	501.263.00.1	47	501.752.00.1	15
500.300.01.2	41	500.676.00.1	58	501.264.00.1	56	501.877.00.1	83
500.300.01.4	41	500.677.00.1	58	501.265.00.1	56	501.878.00.1	83
500.300.01.7	41	500.678.00.1	57	501.266.00.1	56	501.890.00.7	76
500.301.01.7	40	500.693.01.2	92	501.267.00.1	56	501.891.00.7	76
500.304.01.7	10	500.694.01.2	17	501.268.00.1	56	501.892.00.7	76
500.305.01.2	10	500.785.00.7	89	501.269.00.1	56	501.893.00.7	76
500.305.01.5	10	500.786.00.7	89	501.270.00.1	56	501.928.01.1	83
500.305.01.7	10	500.787.01.7	89	501.271.00.1	56	501.930.01.1	83
500.307.01.7	42	500.788.01.7	89	501.272.00.1	54	501.931.00.1	83
500.310.01.2	40	500.789.01.7	89	501.273.00.1	54	501.961.00.1	62
500.310.01.7	40	500.790.01.7	89	501.274.00.1	54	501.993.00.1	32
500.311.01.7	10	500.791.01.7	94	501.275.00.1	54	502.035.00.1	13
500.315.01.5	10	500.792.01.7	94	501.276.00.1	55	502.036.00.1	21
500.315.01.7	10	500.793.01.1	98	501.277.00.1	55	502.742.00.1	44
500.316.01.7	40	500.794.01.1	100	501.278.00.1	55	502.743.00.1	44

Br. artikla	Strana
502.744.00.1	44
502.745.00.1	44
502.746.00.1	44
502.747.00.1	44
502.748.00.1	44
502.749.00.1	44
502.750.00.1	44
502.751.00.1	44
502.752.00.1	44
502.753.00.1	44
502.769.00.7	88
502.770.00.7	88
502.771.00.7	88
502.791.00.1	97
502.792.00.7	41
502.868.00.1	45
502.869.00.1	45
502.870.00.1	45
502.871.00.1	45
502.872.00.1	45
502.873.00.1	45
502.874.00.1	45
502.875.00.1	45
502.891.00.1	55
502.892.00.1	55
503.023.00.1	12

Geberit prodaja d.o.o.

Predstavništvo u BiH
Magistrala 14, Ilidža
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

T +387 33 86 76 80
F +387 33 86 76 83
info.ba@geberit.com

www.geberit.ba