

**KOŁO
LEHNEN
TEHNIČKI
KATALOG
2024/2025**




Koło Lehnén

Umivaonici.....	4
Pribor.....	4
Kupaonski namještaj.....	5
Ogledala.....	5
WC školjke.....	5
Pribor.....	5
Tuševi.....	9
Pribor.....	9
Kratice.....	10
Popis artikala.....	11

UMIVAONICI

Pribor

Koło Lehnen Funktion zidni rukohvat



Primjene

- Za podne i konzolne WC školjke
- Za umivaonike
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	inox
-----------	------

Svojstva


- S montažnom pločom 100 x 245 x 4 mm
- Opteretivo s do 100 kg
- Konzolni
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Sa šest rupa za vijke za pričvršćenje

Opseg isporuke

- Naslon za ruke
- Pričvrtni materijal za masivni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L1054401	glatki inox	10	25	72
L1054402	valoviti inox	10	24,5	72
L1054501	glatki inox	10	24,5	87
L1054502	valoviti inox	10	24,5	87
L1054601	glatki inox	10	24,5	62
L1054602	valoviti inox	10	24,5	62

Koło Lehnen Concept Pro zidni rukohvat



Primjene

- Za podne i konzolne WC školjke
- Za umivaonike
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	inox
-----------	------

Svojstva

- S montažnom pločom 100 x 245 x 13.5 mm
- S montažnom pločom, siva RAL 7043
- Vijci za pričvršćenje pokriveni pločom u boji kroma
- Opteretivo s do 120 kg
- Konzolni
- Pristupačno za osobe s invaliditetom

Opseg isporuke


- Pričvrtni materijal za masivni zid
- Naslon za ruke

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L60301000	glatki inox	10	24,5	61,5
L60302000	glatki inox	10	24,5	71,5

KUPAONSKI NAMJEŠTAJ

Ogledala

Koło Lehnen Funktion ogledalo, nagibno



Primjene

- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	inox
-----------	------

Svojstva

- S ručkom za naganjanje, kut nagiba 0–22°
- Konzolni
- Pristupačno za osobe s invaliditetom

Opseg isporuke


- Pričvrсни materijal za masivni zid
- Ogledalo

Br. art.	Boja / površina	Ručka	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
L31201100	inox mat	desno	65,5	60	35	55	45	8	28	0,5	5
L31201200	inox mat	lijevo	65,5	60	35	55	45	8	28	0,5	5

WC ŠKOLJKE

Pribor

Koło Lehnen Funktion rukohvat, ravni



Primjene

- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za podne i konzolne WC školjke
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima

Tehnički podaci

Materijal	inox
-----------	------

Svojstva


- S tri rupe za vijke za pričvršćenje
- Vijci za pričvršćenje pokriveni rozetama od nehrđajućeg čelika, Ø 7 cm
- Opteretivo s do 150 kg
- Konzolni
- Pristupačno za osobe s invaliditetom

Opseg isporuke

- Naslon za ruke
- Pričvrсни materijal za masivni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L1000101	glatki inox	40	7	8
L1000102	valoviti inox	40	7	8
L1000601	glatki inox	70	7	8
L1000602	valoviti inox	67	7	8

Kofo Lehnen Funktion rukohvat, L oblik



Primjene

- Za podne i konzolne WC školjke
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	inox
-----------	------

Svojstva


- S tri rupe za vijke za pričvršćenje
- Vijci za pričvršćenje pokriveni rozetama od nehrđajućeg čelika, \varnothing 7 cm
- Opteretivo s do 150 kg
- Konzolni
- Pristupačno za osobe s invaliditetom

Opseg isporuke

- Naslon za ruke
- Pričvrсни materijal za masivni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L1012111	glatki inox	37,5	68	8
L1012112	valoviti inox	37,5	68	8
L1012121	glatki inox	37,5	68	8
L1012122	valoviti inox	37,5	68	8

Kofo Lehnen Funktion zidni rukohvat, sklopivi



Primjene

- Za podne i konzolne WC školjke
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	inox
-----------	------

Svojstva


- S montažnom pločom 100 x 245 x 4 mm
- Opteretivo s do 100 kg
- Sklopivi
- Konzolni
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Sa šest rupa za vijke za pričvršćenje

Opseg isporuke

- Naslon za ruke
- Pričvrсни materijal za masivni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L1061001	glatki inox	10	25	72
L1061002	valoviti inox	10	24,5	72
L1061101	glatki inox	10	24,5	87
L1061102	valoviti inox	10	24,5	87
L1061201	glatki inox	10	24,5	61,5
L1061202	valoviti inox	10	24,5	61,5

Koło Lehen Funktion zidni rukohvat, sklopivi, s prekidačem za radio aktiviranje



Primjene

- Za podne i konzolne WC školjke
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Tip baterije	LR-1
Vijek trajanja isporučene baterije	3 godine
Stupanj zaštite	IP54
Nazivni napon	3 V AC
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Materijal	inox

Svojstva


- S montažnom pločom 100 x 245 x 4 mm
- Sa šest rupa za vijke za pričvršćenje
- Opteretivo s do 100 kg
- S prekidačem za radio aktiviranje, napajanje baterijama
- Sklopivi
- Konzolni
- Pristupačno za osobe s invaliditetom

Opseg isporuke

- Naslon za ruke
- Prekidač za aktiviranje
- Pričvrtni materijal za masivni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L1071202	valoviti inox	10	25	72

Koło Lehen Concept Pro rukohvat, ravni



Primjene

- Za podne i konzolne WC školjke
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	inox
-----------	------

Svojstva


- S tri rupe za vijke za pričvršćenje
- Plastične rozete u boji kroma
- Vijci za pričvršćenje pokriveni rozetama od plastike, \varnothing 7.1 cm
- Opteretivo s do 150 kg
- Konzolni
- Pristupačno za osobe s invaliditetom

Opseg isporuke

- Naslon za ruke
- Pričvrtni materijal za masivni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L60003000	glatki inox	37	7	8
L60004000	glatki inox	52	7	8
L60006000	glatki inox	67	7	8

Kofo Lehnen Concept Pro rukohvat, L oblik



Primjene

- Za podne i konzolne WC školjke
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	inox
-----------	------

Svojstva


- S tri rupe za vijke za pričvršćenje
- Plastične rozete u boji kroma
- Vijci za pričvršćenje pokriveni rozetama od plastike, \varnothing 7.1 cm
- Opteretivo s do 150 kg
- Konzolni
- Pristupačno za osobe s invaliditetom

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal za masivni zid
- Naslon za ruke

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L60121100	glatki inox	37	67	8
L60121200	glatki inox	37	67	8

Kofo Lehnen Concept Pro zidni rukohvat, sklopivi



Primjene

- Za podne i konzolne WC školjke
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	inox
-----------	------

Svojstva

- S montažnom pločom 100 x 245 x 13.5 mm
- S montažnom pločom, siva RAL 7043
- Vijci za pričvršćenje pokriveni pločom u boji kroma
- S elementom za učvršćenje, siva RAL 7043
- Sklopivi
- Konzolni
- Pristupačno za osobe s invaliditetom
- Opteretivo s do 150 kg

Opseg isporuke


- Pričvrсни materijal za masivni zid
- Naslon za ruke

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L60401000	glatki inox	10	24,5	61,5
L60402000	glatki inox	10	24,5	71,5
L60403000	glatki inox	10	24,5	86,5

TUŠEVI

Pribor

Koło sjedalo za tuš Lehnen Concept Pro



Primjene

- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom
- Za instalaciju u području tuširanja

Tehnički podaci

Materijal	inox
-----------	------

Svojstva


- S dvije montažne ploče 70 x 190 x 15 mm
- S montažnom pločom, siva RAL 7043
- S tri rupe za vijke za pričvršćenje
- Vijci za pričvršćenje pokriveni pločom u boji kroma
- Sa skidivim nastavkom za sjedenje za djecu od PP-a
- Opteretivo s do 200 kg
- Sklopivi
- Konzolni
- Pristupačno za osobe s invaliditetom

Opseg isporuke

- Sjedalo
- Pričvrtni materijal za masivni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L62001000	antracit / glatki inox	43,5	19	50

Koło Lehnen Funktion rukohvat, L oblik



Primjene

- Za podne i konzolne WC školjke
- Prikladno za upotrebu za korisnike u invalidskim kolicima
- Prikladno za ugradnju u prostorije za osobe s invaliditetom

Tehnički podaci

Materijal	inox
-----------	------

Svojstva

- S tri rupe za vijke za pričvršćenje
- Vijci za pričvršćenje pokriveni rozetama od nehrđajućeg čelika, \varnothing 7 cm
- Opteretivo s do 150 kg
- Konzolni
- Pristupačno za osobe s invaliditetom

Opseg isporuke

- Naslon za ruke
- Pričvrtni materijal za masivni zid

Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
L1012111	glatki inox	37,5	68	8
L1012112	valoviti inox	37,5	68	8
L1012121	glatki inox	37,5	68	8
L1012122	valoviti inox	37,5	68	8

KRATICE

Kratice	Opis
I1	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L2	Duljina (cm)
I2	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L3	Duljina (cm)
I3	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
La	Uzdužno rastezanje (cm)
IK	Duljina stezanja, vijak (cm)
M	Metrički navoj (mm)
m	Promjer otvora za vijak (cm)
n	Broj vijaka, prirubnički spoj (kom.)
PN	Nazivni tlak (bar)
R	Konusni vanjski navoj (")
r	Polumjer (cm)
DN1	Nazivni promjer
R1	Konusni vanjski navoj (")
Rg	Obli navoj (")
Rp	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp1	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp2	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
S	Serija cijevi
s	Debljina stijenke (mm)
s1	Debljina stijenke (mm)
SW	Otvor ključa (mm)
A	Duljina isturenog dijela (cm)
s ISO	Debljina stijenke (za oznake) (mm)
a	Djelomična dimenzija (cm)
A1	Duljina isturenog dijela (cm)
V	Mjerno područje volumnog protoka (l/min)
a1	Djelomična dimenzija (cm)
AB	Područje priključka (mm)
AB1	Područje priključka (mm)
AB2	Područje priključka (mm)
A ²	Unutarnji presjek (cm ²)
AD	Udaljenost između priključaka (cm)
arc	Kut (°)
AD1	Udaljenost između priključaka (cm)
B	Širina (cm)
š	Djelomična dimenzija (cm)
B1	Širina (cm)
c	Promjer rupa prirubnice (mm)
d, ø	Vanjski promjer (mm)
UNC	Colni navoj
D	Vanjski promjer (cm)
d1, ø	Vanjski promjer (mm)
D1	Vanjski promjer (cm)
d2, ø	Vanjski promjer (mm)
d3, ø	Vanjski promjer (mm)
da	Vanjski promjer cijevi (mm)

Kratice	Opis
di, ø	Unutarnji promjer (mm)
DN/OD	Nazivni promjer
DN	Nazivni promjer
E	Dubina umetanja (cm)
E1	Dubina umetanja (cm)
G	Navoj cijevi (")
G1	Navoj cijevi (")
X	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X1	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
G2	Navoj cijevi (")
X2	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
H	Visina (cm)
X3	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h	Visina, djelomična dimenzija (cm)
H1	Visina (cm)
X4	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X5	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h1	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h2	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h3	Visina, djelomična dimenzija (cm)
k	Prirubnica, promjer otvora (cm)
di1, ø	Unutarnji promjer (mm)
X6	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
Z	Z-dimenzija (cm)
Z1	Z-dimenzija (cm)
Z2	Z-dimenzija (cm)
Z3	Z-dimenzija (cm)
Z4	Z-dimenzija (cm)
K	Maksimalno skraćenje (cm)
Z5	Z-dimenzija (cm)
K1	Maksimalno skraćenje (cm)
Z6	Z-dimenzija (cm)
K2	Maksimalno skraćenje (cm)
K3	Maksimalno skraćenje (cm)
KL	Dužina kabla (cm)
L	Duljina (cm)
I	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L	Duljina (m)
L1	Duljina (cm)

POPIS ARTIKALA

Article Number	Page
L1000101	5
L1000102	5
L1000601	5
L1000602	5
L1012111	6
L1012112	6
L1012121	6
L1012122	6
L1054401	4
L1054402	4
L1054501	4
L1054502	4
L1054601	4
L1054602	4
L1061001	6
L1061002	6
L1061101	6
L1061102	6
L1061201	6
L1061202	6
L1071202	7
L31201100	5
L31201200	5
L60003000	7
L60004000	7
L60006000	7
L60121100	8
L60121200	8
L60301000	4
L60302000	4
L60401000	8
L60402000	8
L60403000	8
L62001000	9

Geberit prodaja d.o.o., Ruše

Podružnica Zagreb
Samoborska 218
10090 Zagreb
Hrvatska

T +385 1 386 78 00
info.hr@geberit.com

www.geberit.hr

Geberit prodaja d.o.o.

Predstavništvo u BIH
Magistrala 14, Ilidža
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

T +387 33 86 76 80
info.ba@geberit.com

www.geberit.ba